

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobilis® Paramyxo P201 emulsie voor injectie / emulsion injectable / Emulsion für Injektion

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

pro dos. 0,25 ml:

PPMV-1 inact., s. P201: $\geq 6,8$ à $\leq 10,2 \log_2$ HI* units in kippen / chez les poules / bei Hühnern

*HI = haemagglutination inhibition

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml (80 d.)

50 ml (200 d.)

250 ml (1000 d.)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Duiven/Pigeons/Tauben

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Inj. S.C.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen/jours/Tage

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken/Après ouverture à utiliser immédiatement/Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast/À conserver au réfrigérateur/Im Kühlschrank lagern

Niet in de vriezer bewaren/ Ne pas congeler./Nicht einfrieren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik / À usage vétérinaire uniquement / Nur zur Behandlung von Tieren

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V255744

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**ETIKET FLES (250 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobilis® Paramyxo P201 emulsie voor injectie / emulsion injectable / Emulsion für Injektion

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

250 ml (1000 d.)

pro dos. 0,25 ml:

PPMV-1 inact., s. P201: $\geq 6,8$ à $\leq 10,2 \log_2$ HI* units in kippen / chez poules / bei Hühnern

*HI = haemagglutination inhibition

3. DOELDIERSOORT(EN)

Duiven/Pigeons/Tauben

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Inj. S.C.

Lees vóór gebruik de bijsluiter / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen/jours/Tage

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken/Après ouverture, à utiliser immédiatement/Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast/À conserver au réfrigérateur/Im Kühlschrank lagern/Niet in de vriezer bewaren/ Ne pas congeler./Nicht einfrieren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****ETIKET FLES (20 ml, 50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobilis® Paramyxo P201

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

20 ml (80 doses)

50 ml (200 doses)

pro dos 0,25 ml:

PPMV-1 inac.: ≥ 6.8 à $\leq 10.2 \log_2$ HI**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken/Après ouverture, à utiliser immédiatement/Nach Anbrechen sofort verbrauchen.