

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 50 ml, 100 ml, 250 ml и 500 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

FERRUM 10 % + B₁₂

ФЕРУМ 10 % + B₁₂

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml съдържа:

Iron (III) hydroxide dextran complex	330 mg
(еквивалентно на iron (III) ions	100 mg)
Vitamin B ₁₂ (cyanocobalamin)	1.5 µg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml, 100 ml, 250 ml и 500 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, свине, коне, овце, кози, кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Предотвратяване и третиране на желязо – недоимъчни анемии. Анемия, предизвикана от паразити и след силна кръвозагуба.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Железния декстран, приложен на прасенца родени от свиня с недоимък на витамин Е и селен може да предизвика, гадене, повръщане и внезапна смърт в рамките на един час след инжекцията.

Преди употреба прочети листовката

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне, използвай преди...

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

BREMER PHARMA GmbH
Werkstrasse 42, 34414 Warburg
Germany.
Тел.: +49 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
Email: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-2394

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА:
FERRUM 10 % + B₁₂
ФЕРУМ 10 % + B₁₂

Инжекционен разтвор за говеда, прасета, коне, овце, кози, кучета и котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на разрешението за търговия:

BREMER PHARMA GmbH
Werkstrasse 42, 34414 Warburg
Germany.
Тел.: + 49 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
Email: contact@bremer-pharma.de

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

BREMER PHARMA GmbH Production
34414 Warburg
Germany
tel. +49 5642 98090
fax: 0049 5642 980912
E-mail: contact@bremer-pharma.de

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

FERRUM 10 % + B₁₂
ФЕРУМ 10 % + B₁₂

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml от Ferrum 10 % + B₁₂ съдържа:

Активна субстанция:

Iron (III) hydroxide dextran complex	330 mg
(еквивалентно на iron (III) ions	100 mg)
Vitamin B ₁₂ (cyanocobalamin)	1.5 µg

Ексципиенти: фенол, натриев хлорид, вода за инжекции до 1 ml

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Предотвратяване и третиране на желязо – недоимъчни анемии при прасета, телета, новородени животни, кучета и котки. Анемии предизвикани от паразити и силна загуба на кръв.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция - железен декстран.
Да не се използва при животни с недоимък на витамин Е и/или селен.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При новородени прасенца с недостиг на витамин Е и селен, железният декстран може да предизвика анафилактични реакции, последвани от смърт.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, прасета, коне, овце, кози, кучета и котки

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно приложение.

Прасета:	1 - 2 ml (между 2 и 4 ден след опрасването)
Телета, кончета:	4 - 6 ml (през първите две седмици след раждането)
Агнета:	2 ml (24 часа след оагването)
Свине:	4 - 6 ml (14 дни преди опрасването)
Говеда, коне:	4 - 8 ml
Овце, кози:	2 - 3 ml
Кучета, котки:	0.5 - 2 ml

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

При прасенца за предпочитане е да се инжектира в бедрената мускулатура, а при телета във врата. Да не се инжектират повече от 5 ml в едно място.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Железният декстран, приложен на прасенца родени от свиня с недоимък на витамин Е и селен може да предизвика, гадене, повръщане и внезапна смърт в рамките на един час след инжекцията.

Бременност и лактация:

Прилага се само след преценка полза/ риск от отговорния ветеринарен лекар.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

След многократно предозиране 3 дневни прасенца показват безпокойство и учестено дишане.

Антидот: интравенозно инжектиране на натриев EDTA.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

03/01/2024

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на разрешението за търговия.

Република България
ЕТ "ЯНЧО ТОДОРОВ"
ул. Вехрен №12, бл.160,А
1618 София, България
Тел. +359 2855 09 20
Факс: +359 2855 09 20
e-mail: ianchot@abv.bg

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР