

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 10 Flaschen mit je 1.000 Dosen (10x10 ml)

Packung mit 1 Flasche mit 1.000 Dosen (10 ml)

Packung mit 12 Flaschen mit je 5.000 Dosen (12x100 ml)

Packung mit 1 Flasche mit 5.000 Dosen (100 ml)

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cevac Salmovac

Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühner

### 2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis enthält:

*Salmonella* Enteritidis, Stamm 441/014

Doppelt attenuierte (Adenin-Histidin-auxotrophe) Marker-Mutante  
KbE\*

1 bis  $8 \times 10^8$

\*KbE = Kolonie-bildende Einheit

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1.000 Dosen

1 x 1.000 Dosen

12 x 5.000 Dosen

1 x 5.000 Dosen

### 4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Zucht- und Legetiere).

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 6 Wochen

Eier: 3 Wochen

Nicht anwenden innerhalb von 3 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

**8. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {tt.mm.jjjj}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

[Ceva Logo]

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: PEI.V.02823.01.1

AT: 841195

BE: BE-V597644 (Durchstechflaschen Typ I-Glas)  
BE-V597653 (Durchstechflaschen Typ II-Glas)

<b>15. CHARGENBEZEICHNUNG</b>
-------------------------------

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Flasche mit 5.000 Dosen (100 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevac Salmovac  
Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühner

**2. WIRKSTOFF(E)**

5.000 Impfdosen, je Dosis:  
*Salmonella* Enteritidis, Stamm 441/014  
Doppelt attenuierte (Adenin-Histidin-auxotrophe) Marker-Mutante 1 bis 8 x 10<sup>8</sup> KbE\*

\*KbE = Kolonie-bildende Einheit

**3. ZIELTIERART(EN)**

Hühner (Zucht- und Legetiere).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:  
Essbare Gewebe: 6 Wochen  
Eier: 3 Wochen

Nicht anwenden innerhalb von 3 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {tt.mm.jjjj}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

[Ceva Logo]

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Flasche mit 1.000 Dosen (10 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevac Salmovac

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

1.000 Impfdosen *Salmonella* Enteritidis

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {tt.mm.jjjj}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.