

MARKĒJUMS
V/NRP/20/0064

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste ar 24 injektoriem

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Intrammar LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm
Amoxicillinum, acidum clavulanicum, prednisolonum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (4 g) satur:

Aktīvās vielas:

Amoksicilīna trihidrāts, kas atbilst 200,00 mg amoksicilīna

Kālija klavulanāts, kas atbilst 50,00 mg klavulānskābes

Prednizolons 10,00 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

24 injektori. Iepakojumā ir pievienotas 24 salvetes pupu galu notīrīšanai. Salvetes ir samitrinātas ar 65% izopropanola šķīdumu.

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govīs).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ievadīšanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 84 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C.
Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Čehijas Republika
Tel. +420 517 318 500
fax +420 517 318 319
e-pasts: comm@bioveta.cz

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/20/0064

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**4 g injektors****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Intramar LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm
Amoxicillinum, acidum clavulanicum, prednisolonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Viens injektors (4 g) satur:

Aktīvās vielas:

Amoksicilīna trihidrāts, kas atbilst 200,00 mg amoksicilīna

Kālija klavulanāts, kas atbilst 50,00 mg klavulānskābes

Prednizolons 10,00 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Ievadīšanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 84 stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.