

**Wortlaut der für das Behältnis (10-ml, 20-ml, 50-ml Durchstechflasche) vorgesehenen Angaben**

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Marbofloxacin

Wirkstoff nach Art und Menge

Marbofloxacin 100 mg/ml

Packungsgröße(n)

10 ml

20 ml

50 ml

Art(en) der Anwendung

Rinder: s.c., i.m. oder i.v.

Schweine: i.m.

Wartezeit

Wartezeiten:

**Rinder (2 mg/kg für 3 bis 5 Tage, i.v./i.m./s.c.):**

Essbare Gewebe: 6 Tage

Milch: 36 Stunden

**Rinder (8 mg/kg, einmalige Injektion, i.m.):**

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 72 Stunden

**Schweine:**

Essbare Gewebe: 4 Tage

Chargenbezeichnung des Herstellers

Ch.-B.

Verfalldatum

Verw. bis:

**20-, 50-ml Durchstechflasche**

Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_\_\_

**10-ml Durchstechflasche**

Die Durchstechflasche muss sofort nach dem

Öffnen verwendet werden.

Vermerk „Für Tiere“

Für Tiere.

**Wortlaut der für das Behältnis (100-ml, 250-ml Durchstechflasche) vorgesehenen Angaben**

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Marbofloxacin

**Wirkstoff und sonstige Bestandteile**

1 ml enthält:  
Wirkstoff:  
Marbofloxacin                      100 mg

**Darreichungsform**

**Injektionslösung**

**Packungsgröße(n)**

100 ml  
250 ml

**Tierart(en)**

Rind  
Schwein

**Anwendungsgebiete**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Art(en) der Anwendung**

Rinder: s.c., i.m. oder i.v.  
Schweine: i.m.

**Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.**

**Wartezeit**

Wartezeiten:

**Rinder (2 mg/kg für 3 bis 5 Tage, i.v./i.m./s.c.):**

Essbare Gewebe:     6 Tage  
Milch:                      36 Stunden

**Rinder (8 mg/kg, einmalige Injektion, i.m.):**

Essbare Gewebe:     3 Tage  
Milch:                      72 Stunden

**Schweine:**

Essbare Gewebe: 4 Tage

Besondere Warnhinweise, soweit erforderlich

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Verfalldatum

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_\_\_  
Haltbarkeitsdauer nach Anbruch: 28 Tage

Besondere Lagerungsbedingungen

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

Vermerk „Für Tiere“, Verkaufsabgrenzung

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

Kinderwarnhinweis

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zulassungsinhaber

Emdoka bvba  
John Lijzenstraat 16  
B-2322 Hochstraaten  
Belgien

Zulassungsnummer

DE: Zul.-Nr. 401637.00.00  
AT: Zul.-Nr.: 8-01134

Chargenbezeichnung des Herstellers

Ch.-B.

## Wortlaut der für die äußere Umhüllung (Umkarton) vorgesehenen Angaben

### Bezeichnung des Tierarzneimittels

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Marbofloxacin

### Wirkstoff und sonstige Bestandteile

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Marbofloxacin                      100 mg

### Darreichungsform

Injektionslösung

### Packungsgröße(n)

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

### Tierart(en)

Rind

Schwein

### Anwendungsgebiete

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### Art(en) der Anwendung

Rinder:            1 ml/50 kg i.m., s.c. oder i.v. einmal täglich für 3 bis 5 Tage ODER  
alternativ eine einmalige i.m. Injektion mit 2 ml/25 kg zur Behandlung von  
Atemwegsinfektionen.

Schweine:        1 ml/50 kg i.m. einmal täglich für 3 Tage.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### Wartezeit

Wartezeiten:

**Rinder (2 mg/kg für 3 bis 5 Tage, i.v./i.m./s.c.):**

Essbare Gewebe:    6 Tage

Milch:                      36 Stunden

**Rinder (8 mg/kg, einmalige Injektion, i.m.):**

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 72 Stunden

**Schweine:**

Essbare Gewebe: 4 Tage

Besondere Warnhinweise, soweit erforderlich

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Verfalldatum

Verwendbar bis:

*20-, 50-, 100-, 250-ml Durchstechflasche* Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_\_\_  
Haltbarkeitsdauer nach Anbruch: 28 Tage

Besondere Lagerungsbedingungen

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

*10-ml Durchstechflasche* Die Durchstechflasche muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden.  
Nach Entnahme der erforderlichen Dosis sind gegebenenfalls verbleibende Reste des Tierarzneimittels zu verwerfen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien

Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann.

AT: Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Vermerk „Für Tiere“, Verkaufsabgrenzung

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

Kinderwarnhinweis

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zulassungsinhaber

Emdoka bvba  
John Lijsenstraat 16  
B-2322 Hochstraaten  
Belgien

Vertrieb in AT:  
VetViva Richter GmbH  
Durisolstrasse 14  
4600 Wels

Zulassungsnummer

DE: Zul.-Nr. 401637.00.00  
AT: Zul.-Nr.: 8-01134

Chargenbezeichnung des Herstellers

Ch.-B.