

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en Carton : 100 mL / 250 mL****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Deposil 300 000 UI, suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES1 mL contient :

Benzylpénicilline procaïne 300 000 UI

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 mL

250 mL

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, porcins, chiens et chats.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins, ovins et porcins : i.m.

Chiens : i.m., s.c.

Chats : s.c.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : bovins : 5 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours

7 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

ovins : 4 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours

6 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

porcins : 5 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours

7 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Lait : (uniquement les bovins) : 11 jours (264 heures) pour une durée du traitement de 3 à 5 jours
13 jours (312 heures) pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Ne pas utiliser chez les ovins producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.
Ne pas congeler.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. n.v.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V023791

15. NUMÉRO DU LOT

Lot

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Étiquette pour flacons en verre de : 100 mL et 250 mL****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Deposil 300 000 UI, suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES1 mL contient :

Benzylpénicilline procaïne 300 000 UI

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, porcins, chiens et chats.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins, ovins et porcins : i.m.

Chiens : i.m., s.c.

Chats : s.c.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : bovins : 5 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours
7 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 joursovins : 4 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours
6 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 joursporcins : 5 jours pour une durée du traitement de 3 à 5 jours
7 jours pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Lait : (uniquement les bovins) : 11 jours (264 heures) pour une durée du traitement de 3 à 5 jours

13 jours (312 heures) pour une durée du traitement de 6 à 7 jours

Ne pas utiliser chez les ovins producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

Ne pas congeler.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. n.v.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}