

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 100 ml  
Caja con un vial de 250 ml  
Caja con 10 viales de 100 ml  
Caja con 15 viales de 250 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Pulmovall 300 mg/ml solución inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Florfenicol .....300 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml  
250 ml  
10 x 100 ml  
15 x 250 ml

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular y subcutánea en bovino. Vía intramuscular en ovino y porcino.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

#### Tiempos de espera:

##### Carne:

Bovino: Vía intramuscular (20 mg/kg de peso vivo, dos veces): 30 días.  
Vía subcutánea (40 mg/kg de peso vivo, una vez): 44 días.

Ovino: 39 días.

Porcino: 18 días.

**Leche:**

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

MEVET S.A.U.

**14. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3971 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lot {número}

**DATOS QUE DE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO**

Vial de 100 ml  
Vial de 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Pulmovall 300 mg/ml solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

Florfenicol .....300 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino y porcino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular y subcutánea en bovino. Vía intramuscular en ovino y porcino.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA****Tiempos de espera:****Carne:**

Bovino: Vía intramuscular (20 mg/kg de peso vivo, dos veces): 30 días.  
Vía subcutánea (40 mg/kg de peso vivo, una vez): 44 días.

Ovino: 39 días.

Porcino: 18 días.

**Leche:**

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.



**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

MEVET S.A.U.

**9. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lot {número}