

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos met 1 x 5 doses, 1 x 25 doses of 1 x 50 doses****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Parvoruvax, suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dosis una:

Geïnactiveerd virus van de varkensparvovirose ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* serotype 2 ≥ 1 Elisa E.Virus inactivé de la parvovirose porcine ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* sérotype 2 ≥ 1 unité ElisaInaktivierter Virus der Schweineparvovirose ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* Serumtyp 2 ≥ 1 Elisa E.**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

50 doses (100 ml)

25 doses (50 ml)

5 doses (10 ml)

2 ml = 1 dosis/dose/Dosis

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varken/Porc/Schwein

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair gebruik.

Voie intramusculaire.

Intramuskuläre Anwendung.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

Temps d'attente: Zéro jour.

Wartezeit: Null Tage.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj} Na aanbreken direct gebruiken.

Après ouverture utiliser immédiatement.

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C.
 À conserver et transporter entre 2°C - 8°C.
 Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.
 Lire la notice avant utilisation.
 Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
 A usage vétérinaire uniquement.
 Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN



14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V147515 (glazen)
 BE-V570933 (LDPE)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen flacon, LDPE flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Parvoruvax, suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)pro dosis una (2 ml): Virus Suiparvovirosis : 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* serotype 2: min. 1 Elisa**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Varken/Porc/Schwein

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

i.m.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

Temps d'attente: Zéro jour.

Wartezeit: Null Tage.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken.

Après ouverture utiliser immédiatement.

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C.

À conserver et transporter entre 2°C - 8°C.

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**9. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}