

Nobilis Ma5 + Clone 30

Εγκεκριμένο

λυοφιλοποιημένο υλικό για
οφθαλμορρινικό εναιώρημα/ για
χορήγηση με πόσιμο νερό για
όρνιθες

- Infectious bronchitis virus, type Massachusetts, strain Ma5, Live
- Newcastle disease virus, strain Clone 30, Live

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:

Nobilis Ma5 + Clone 30 λυοφιλοποιημένο υλικό για οφθαλμορρινικό εναιώρημα/ για χορήγηση με πόσιμο νερό για όρνιθες

Δραστική ουσία:

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά

Είδος-στόχος:

Κοτόπουλο

Οδός χορήγησης:

Χορήγηση με το πόσιμο νερό

Ρινική χρήση

Λεπτομέρειες προϊόντος

Δραστική ουσία και περιεκτικότητα:

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά

3.00 log10 unit(s) / 1.00 50% Embryo Infective Dose/dose

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά

6.00 log10 unit(s) / 1.00 50% Embryo Infective Dose/dose

Φαρμακοτεχνική μορφή:

Κόνις για πόσιμο εναιώρημα

Χρόνος αναμονής ανά οδό χορήγησης:

Χορήγηση με το πόσιμο νερό:

•

Κοτόπουλο

- Κρέας. 0 Ημέρα

- Egg. 0 Ημέρα

Ρινική χρήση:

•

Κοτόπουλο

- Κρέας. 0 Ημέρα

- Egg. 0 Ημέρα

Ενδοφθάλμια χορήγηση:

•

Κοτόπουλο

- Κρέας. 0 Ημέρα

- Egg. 0 Ημέρα

Ανατομικός θεραπευτικός χημικός κτηνιατρικός (ATCvet) κωδικός:

QI01AD11

Νομικό καθεστώς προμηθείας:

Διατίθεται μόνο σε Τσεχικά Εσθονός Αγγλικά Γαλλικά Ιταλικά Λετονικά Λιθουανικά Πορτογαλικά Ρουμανικά Σλοβένικα Φινλανδικά Σουηδικά Ισλανδικά Norwegian

Καθεστώς έγκρισης:

Έγκυρη

Εγκεκριμένο σε:

Κύπρος

Περιγραφή συσκευασίας:

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι).

Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι) που περιέχει 1000 δόσεις

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι).

Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι) που περιέχει 2500 δόσεις

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι).

Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι) που περιέχει 5000 δόσεις

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο

κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι). Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι) που περιέχει 10000 δόσεις

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι). Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι) που περιέχει 1000 δόσεις

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι).

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι). Φιαλίδιο 2500 δόσεων, σε κυτίο 10 φιαλιδίων

Φιαλίδιο από υδρολυτικό γυαλί τύπου I που περιέχει το λυοφιλοποιημένο υλικό. Το φιαλίδιο κλείνεται με ελαστικό πώμα εισχώρησης από αλογονοβουτύλιο και σφραγίζεται με πώμα αλουμινίου που φέρει χρωματική κωδικοποίηση. Σφραγισμένο κύπελλο πολυστρωματικού αλουμινίου με εφαπτόμενη επίστρωση από πολυπροπυλένιο (κύπελλο) και από πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο (καπάκι). Φιαλίδιο 5000 δόσεων, σε κυτίο 10 φιαλιδίων

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τύπος δικαιώματος:

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά Γαλλικά Κροατικά Ιταλικά Λετονικά Φινλανδικά Σουηδικά Ισλανδικά Norwegian

Νομική βάση της έγκρισης του προϊόντος:

Διατίθεται μόνο σε Αγγλικά Ιταλικά Λετονικά Λιθουανικά Norwegian

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

Intervet International B.V.

Ημερομηνία έγκρισης άδειας κυκλοφορίας:

26/02/1991

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Intervet International B.V.

Αρμόδια αρχή:

Veterinary Services, Ministry Of Agriculture, Natural Resources And Environment

Αριθμός έγκρισης:

13215

Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος της άδειας κυκλοφορίας:

17/01/2013

Για πρόσβαση σε Αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά απο χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων, παρακαλείστε να ανατρέξετε εδώ www.adrreports.eu/vet

Έγγραφα

Combined File of all Documents