

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Equimucin 2g, Pulver zum Eingeben für Pferde
Acetylcystein

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Beutel zu 6g Pulver enthält:

Wirkstoff:
Acetylcystein 2000 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben.

4. PACKUNGSGRÖSSEN

Faltschachtel mit 100/200/500 Beuteln zu je 6 g Pulver.

5. ZIELTIERART

Pferd

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Verminderung der Viskosität von tracheo-bronchialen Schleim bei der unterstützenden mukolytischen Behandlung von chronisch-obstruktiven bronchopulmonalen Erkrankungen beim Pferd, die mit abnormer Sekretbildung und Mukostase einhergehen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Futter.
10 mg Acetylcystein / kg Körpergewicht (KGW), 2 mal täglich oral über 20 Tage (Tagesdosis: 20 mg / kg KGW).

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Pferd:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZENIMITTeln ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen sind als gefährlicher Abfall zu behandeln und gemäß den geltenden Vorschriften einer unschädlichen Beseitigung zuzuführen. Leere Packungen sind mit dem Hausmüll zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13
31303 Burgdorf

Vertrieb:
Virbac Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 8-00620

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Equimucin 2g, Pulver zum Eingeben für Pferde
Acetylcystein

2. WIRKSTOFFE NACH ART UND MENGE

1 Beutel zu 6g Pulver enthält:

Wirkstoff:
Acetylcystein 2000 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Beutel mit 6 g Pulver.

4. ART DER ANWENDUNG

Pulver zum Eingeben über das Futter.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Pferd:
Essbare Gewebe: 0 Tage
Milch: 0 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.