ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 50 ml

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 12 viales de 50 ml

Caja con 10 viales 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Linco-Res solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Hidrocloruro de lincomicina50	mg
(equivalente a 45,9 mg de lincomicina)	
Sulfato de espectinomicina tetrahidrato	mg
(equivalente a 77,2 mg de espectinomicina)	
Hidrocloruro de bromhexina	mg
(equivalente a 2,3 mg de bromhexina)	

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml

250 ml

 $12 \times 50 \text{ ml}$

10 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.



5. INDICACIÓNES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino: Carne: 15 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino: Carne: 15 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C

10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Labiana Life Sciences S. A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3139 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot:{número}

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta vial de 50 ml Etiqueta vial de 100 ml Etiqueta vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Linco-Res solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Hidrocloruro de lincomicina	mg
(equivalente a 45,9 mg de lincomicina)	
Sulfato de espectinomicina tetrahidrato	mg
(equivalente a 77,2 mg de espectinomicina)	
Hidrocloruro de bromhexina	mg
(equivalente a 2,3 mg de bromhexina)	_

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.



4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino: Carne: 15 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino: Carne: 15 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Labiana Life Sciences S. A.

9. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot: {número}