

Druh obalu:

5 x 20 g - zatavený 3-vrstvý sáček (PE/Al/PET). Vnější přebal papírová skládačka.

(skládačky 5 x 20 g uložené v kartónu – kartón je označený etiketou – slouží jako přepravní obal)

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(skládačka 5 x 20 g + PI v skládačce)

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

Metronidazolum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g léku obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum 200 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4. VELIKOST BALENÍ

5 x 20 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Sportovní holubi.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorálně v pitné vodě.

Potřebné množství léku se rozpustí v menším množství teplé vody (40-45°C) a následně se rozmíchá v celkovém objemu vody.

Medikovaná voda se musí denně připravovat a měnit v čistých nádobách.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

8. EXPIRACE

Exp.: (měsíc/rok)

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

10. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

11. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. VÝROBCE A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

13. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/067/98-C

14. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

EAN: 8586006800292 - 5x20 g

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
(zatavený 3-vrstvý sáček (PE/Al/PET) - 20 g)

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

Metronidazolum

1 g léku obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum 200 mg

2. SLOŽENÍ

3. LÉKOVÁ FORMA
Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4. VELIKOST BALENÍ

20 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Sportovní holubi.

6. DÁVKOVÁNÍ, ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Léčebná dávka: 3 g/l pitné vody, po dobu 7 dní.

Léčebně-preventivní dávka: 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 dny ve 14-denních intervalech.

Způsob použití: Perorálně v pitné vodě.

Potřebné množství léku se rozpustí v menším množství teplé vody (40-45°C) a následně se rozmíchá v celkovém objemu vody.

Medikovaná voda se musí denně připravovat a měnit v čistých nádobách.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

8. EXPIRACE

Exp.: (měsíc/rok)

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

10. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

11. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. VÝROBCE A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

13. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/067/98-C

14. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

EAN: 8586006800292 - 5x20 g

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(etiketa na karton -přepravní obal – 5 x 20 g)

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

5 x 20 g

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

Metronidazolum

2. SLOŽENÍ

1 g léku obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum 200 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4. VELIKOST BALENÍ

5 x 20 g

5. EXPIRACE

Exp.: (měsíc/rok)

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

6. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

8. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

9. VÝROBCE

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

10. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/067/98-C

11. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

EAN: 8586006800292 - 5x20 g

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Druh obalu:

1 x 400 g - láhev (HDPE) s víkem (LDPE) a pertlí (HDPE). Bez vnějšího přebalu.

(Etiketa = PI)

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE:

PHARMAGAL s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

METROZOL 200 mg/g perorální prášek

Metronidazolum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g léku obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum 200 mg

4. INDIKACE

Léčebně a léčebně-preventivně proti trichomoniáze a histomoniáze sportovních holubů.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Lék snáší cílové druhy zvířat dobře. Nejsou známy nežádoucí účinky.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Sportovní holubi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před chovnou sezónou: léčebná dávka – 3g/l pitné vody, po dobu 7 dní.

Během chovné sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 dny ve 14-denních intervalech.

V období před závodní sezónou: léčebná dávka – 3 g/l pitné vody, po dobu 7 dní.

V období závodní sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 dny, ve 14 denních intervalech (minimálně 1-krát).

Mladá zvířata: 1 týden po vylítnutí z hnízda podávat léčebnou dávku – 3 g/l pitné vody, po dobu 5 dní, za současné vakcinace Pharmavacem columbi 2 ad.us.vet., v dalším období až do skončení přepeřování podávat 2 dny, v 3-týdenních intervalech léčebně-preventivní dávku – 1,5 g/l pitné vody.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Potřebné množství léku se rozpustí v menším množství teplé vody (40-45°C) a následně se rozmíchá v celkovém objemu vody.

Medikovaná voda se musí denně připravovat a měnit v čistých nádobách.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte 15 min velkým množstvím vody.

V případě podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci používat ochranné prostředky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

04/2008

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce:

Inhibitory enzymatického systému P-450 inhibují metabolismus metronidazolu a tím udržují vyšší plazmatické hladiny metronidazolu.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis!

REGISTROVANÉ VELIKOSTI BALENÍ

5 x 20 g, 1 x 400 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

REG.Č.ČR: 96/067/98-C

VELIKOST BALENÍ

1 x 400 g

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

e-mail: pharmagal@seznam.cz

Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Morava: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Západní a střední Čechy: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012

EAN: 8586006801527 - 400 g

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

EXPIRACE

Exp: