

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**Kartong (10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml)****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Mepidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar

mepivakainhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**1 ml innehåller:**Mepivakainhydroklorid 20 mg
(motsvarande mepivakain 17,4 mg)**3. LÄKEMEDELFORM**

Injektionsvätska, lösning

4. FÖRPACKNINGSTORLEK

10 ml

5 x 10 ml

6 x 10 ml

5. DJURSLAG

Häst

6. INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För intraartikulär- och epidural användning

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID(ER)**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn

Mjolk: 72 timmar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Detta läkemedel bör inte hanteras av gravida kvinnor.

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

EXP:

Öppnad förpackning ska användas omedelbart.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

Eventuellt kvarvarande innehåll efter användning ska kasseras.

13. TEXTEN "FÖR DJUR" SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VetViva Richter GmbH, 4600 Wels, Österrike

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 55939

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR**10 ml klar glasflaska typ I med bromobutylgummipropp och aluminiumlock****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Mepidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning till hästar

mepivakainhydroklorid

2. MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

20 mg/ml

3. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 ml

4. ADMINISTRERINGSVÄG

För intraartikulär- och epidural administrering

5. KARENSTID(ER)**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn

Mjölk: 72 timmar

6. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot: {nummer}

7. UTGÅNGSDATUM

EXP:

Öppnad förpackning ska användas omedelbart.

8. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.