

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD
Suspensie voor injectie
Suspension injectable
Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dos. (2 ml):
50 ELISA eenheden geïnactiveerd BVD virus type 1, stam C-86 minstens 4,6 log₂ VN eenheden
inducerend
50 ELISA Einheiten inaktivierte BVDV, Typ 1 Stamm C-86, die mind. 4,6 log₂ VN-Einheiten
induzieren
50 unités ELISA du virus inactivé BVD type 1 souche C-86 induisant au moins 4,6 log₂ unités VN

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 dosis/dose
5 doses
10 doses
25 doses
50 doses
125 doses

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koe en vaars)/Bovin (vache et génisse)/Rind (Kuh und Färse)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

IM/i.m.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen innerhalb von 10 u./h./S. verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters./Lire la notice avant utilisation./Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V206227 (glas/verre)
BE-V206236 (PET)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**GLAZEN OF PET INJECTIEFLACON met 50/125 doses****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD Suspensie voor injectie/Suspension injectable/Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dos. (2 ml):

50 ELISA eenheden geïnactiveerd BVD virus type 1, stam C-86 minstens 4,6 log₂ VN eenheden inducerend

50 ELISA Einheiten inaktiviertes BVDV, Typ 1 Stamm C-86, die mind. 4,6 log₂ VN-Einheiten induzieren

50 unités ELISA du virus inactivé BVD type 1 souche C-86 induisant au moins 4,6 log₂ unités VN

50 doses

125 doses

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (koe en vaars)/Bovin (vache et génisse)/Rinder (Kuh und Färse).

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

I.M.

Lees vóór gebruik de bijsluiter./Lire la notice avant utilisation./Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen/Après ouverture à utiliser dans/Nach Anbrechen innerhalb: 10 u./h./S. verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****GLAZEN OF PET INJECTIEFLACON met 1/5/10/25 doses****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. (2 ml): 50 ELISA Units (EU) BVDV-1 inact., s. C-86

1 d.

5 d.

10 d.

25 d.

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/Après ouverture/Nach Anbrechen: 10 u./h./S.