

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

**50 ml polipropilén palack**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Tromicin 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.  
Tulatromicin

**2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE**

Tulatromicin 100 mg/ml

**3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA**

50 ml

**4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK)**

Szarvasmarha: SC  
Sertés és juh: IM

**5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)**

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
Hús és egyéb ehető szövetek:  
Szarvasmarha: 22 nap  
Sertés: 13 nap  
Juh: 16 nap

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.

**6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

Batch: {szám}

**7. LEJÁRATI IDŐ**

EXP {hónap/év}  
Felbontás után 28-ig használható fel.

**8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

## A KÜLSŐ ÉS A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

50 ml-es, 100 ml-es és 250 ml-es PP palack és 100 ml-es és 250 ml-es injekciós üveg doboza  
100 ml-es, 250 ml-es injekciós üveg és PP palack és 500 ml-es PP palack címkéje  
192x50 ml, 120x100 ml (PP palack), 60x250 ml (PP palack), 40x500 ml, 60x100 ml (injekciós üveg),  
30x250 ml (injekciós üveg) gyűjtőcsomagolásának címkéje

### 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Tromicin 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.  
Tulatromicin

### 2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Tulatromicin 100 mg/ml

### 3. GYÓGYSZERFORMA

Oldatos injekció

### 4. KISZERELÉSI EGYSÉG

50 ml  
100 ml  
250 ml  
500 ml  
192x50 ml  
120x100 ml  
60x100 ml  
60x250 ml  
30x250 ml  
40x500 ml

### 5. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés, juh

### 6. JAVALLAT(OK)

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

### 7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szarvasmarha: SC  
Sertés és juh: IM  
Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

## 8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Hús és egyéb ehető szövetek:

Szarvasmarha: 22 nap

Sertés: 13 nap

Juh: 16 nap

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható a várható ellés előtti 2 hónapon belül azoknál a vemhes állatoknál, amelyek emberi fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.

## 9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

## 10. LEJÁRATI IDŐ

EXP {hónap/év}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

## 12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

## 13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

## 14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

## 15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

DRPG Kft.

2000 Szentendre, Petyina utca 4.

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)</b> |
|----------------------------------------------------|

4296/1/21 NÉBIH ÁTI (50 ml PP palack)  
4296/2/21 NÉBIH ÁTI (100 ml PP palack)  
4296/3/21 NÉBIH ÁTI (250 ml PP palack)  
4296/4/21 NÉBIH ÁTI (500 ml PP palack)  
4296/5/21 NÉBIH ÁTI (100 ml injekciós üveg)  
4296/6/21 NÉBIH ÁTI (250 ml injekciós üveg)

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA</b> |
|-----------------------------------|

Lot {szám}