

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

**Karton**

50 ml Durchstechflasche

100 ml Durchstechflasche

250 ml Durchstechflasche

10 x 100 ml Durchstechflaschen

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pronestestic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schweine und Schafe

Procainhydrochlorid/Epinephrinhydrogentartrat

### 2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Procainhydrochlorid 40 mg (entsprechend 34,65 mg Procain)

Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entsprechend 0,02 mg Epinephrin).

### 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

### 4. PACKUNGSGRÖSSEN

50 ml

100 ml

250 ml

10 x 100 ml

### 5. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schwein und Schaf.

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

---

### 7. ART DER ANWENDUNG

Subkutane und perineurale Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {Monat/Jahr}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.  
Nach Anbrechen, verwendbar bis ...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.  
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.  
Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
40064 Ozzano Emilia (Bologna)  
ITALIEN

**16. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 836934

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**  
**50 ml Etikett**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pronestestic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schweine und Schafe Procainhydrochlorid/Epinephrinhydrogentartrat

**2. WIRKSTOFFE NACH ART UND MENGE**

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Procainhydrochlorid 40 mg (entspricht 34,65 mg Procain) – Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entspricht 0,02 mg Epinephrin).

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

50 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

s.c., perineurale Anwendung

**5. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {Monat/Jahr}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen, verwendbar bis ...

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere.

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml Etikett  
250 ml Etikett

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pronestestic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schweine und Schafe  
Procainhydrochlorid/Epinephrinhydrogentartrat

### 2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Procainhydrochlorid 40 mg (entsprechend 34,65 mg Procain)  
Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entsprechend 0,02 mg Epinephrin).

### 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

### 4. PACKUNGSGRÖSSEN

100 ml  
250 ml

### 5. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schwein und Schaf.

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

--

### 7. ART DER ANWENDUNG

Subkutane und perineurale Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:  
Essbare Gewebe: Null Tage  
Milch: Null Stunden

### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

### 10. VERFALLDATUM

EXP {Monat/Jahr}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.  
Nach Anbrechen, verwendbar bis ...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.  
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.  
Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

-

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
40064 Ozzano Emilia (Bologna)  
ITALIEN

**16. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 836934

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}