

## ЛИСТОВКА

### 1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

БРЕЙК ПРО пудра / BREAK PRO powder

Прах за кожа за кучета и котки

### 2. Състав

В 100 g се съдържат:

**Активно вещество:**

Пророхур 1.00 g

**Помощно вещество:**

Kaolin

### 3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета и котки.

### 4. Показания за употреба

Лечение при инвазии с външни паразити (бълхи, въшки, кърлежи, космояди).

### 5. Противопоказания

Да не се използва върху увредена кожа.

Да не се използва при болни животни и животни в оздравителен период.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към помощното вещество.

### 6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Да се избягва директен контакт с очите, носа и устата на животните. При случаен контакт с очите, носа или устата, изплакнете обилно с умерена струя вода.

За оптимален контрол на опаразитяванията с бълхи и въшки в дом с много животни, всички котки и кучета трябва да бъдат третирани едновременно с подходящ ветеринарен лекарствен продукт. Бълхите от домашните любимци често инвазират кошницата, леглото или обичайните места за почивка на животните, като килими и мека мебел, които трябва да бъдат, в случай на масивно опаразитяване и в началото на прилагането на мерките за контрол, третирани с подходящ инсектицид и редовно почиствани с прахосмукачка.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към пророхур трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, противопрахова маска, защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се пази от попадане в очите, устата или носа. При контакт с продукта, контаминираното място да се измие обилно с умерена струя вода.

След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта.

Антидот: Атропин сулфат.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Пророхиг може да бъде опасен за рибите и други водни организми.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Предозиране:

Ветеринарният лекарствен продукт е добре поносим в препоръчаните дози и не води до токсичен ефект. Приложен локално в дози, надвишаващи препоръчаните, за период от 1 месец, ветеринарния лекарствен продукт се понася много добре от кучета и котки.

При поглъщане на продукта във високи концентрации е възможна проявата на признаци на карбаматно отравяне, характерни за холинестераза-инхибиращите карбаматни естери - тремор, мускулен спазъм, лакримация, саливация и слъзна секреция.

Антидот: Атропин сулфат.

## **7. Неблагоприятни реакции**

Кучета и котки:

Неопределена честота (не може да се определи от наличните данни):	Сърбеж и зачервяване <sup>1</sup>
--	-----------------------------------

<sup>1</sup> При свръхчувствителни животни е възможна проявата на признаци, като сърбеж и зачервяване.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

## **8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

За прилагане върху кожата.

Да се поръси тънък слой от праха върху цялата космена покривка на животното в посока противоположна на косъма. Третирането трябва да продължи няколко седмици (еднократно, два пъти седмично) в зависимост от степента на опаразитяване.

## **9. Съвети за правилното прилагане на продукта**

Моля, вижте т.8.

## **10. Карентни срокове**

Не е приложимо.

## **11. Специални условия за съхранение**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

## **12. Специални предпазни мерки при унищожаване**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като ргорохиг може да бъдат опасен за риби и други водни организми. На скоро третиран животни не трябва да се позволява да се къпят в повърхностни води.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

## **13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

## **14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**

0022-1621

Пластмасови флакони от 20 g и 40 g, изработени от ПЕВН, снабдени с капаче с отвори и плътна капачка на винт.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

## **15. Дата на последната редакция на текста**

05/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Данни за връзка**

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД  
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40  
Република България  
тел./факс: 054/801-215  
E-mail: farma\_vet@abv.bg

X

---

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ  
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР