

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix 40 mg + 200 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 0,4-ml pipeta vsebuje:
40 mg imidakloprida, 200 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete



4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



≤ 4 kg

5. INDIKACIJE

Škatla: sprednji del škatle:

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.



Klop



Bolha



Komar



Peščena muha



Hlevska muha



Lišmanioza



Uš

Ne uporabite pri mačkah.



Škatla: zadnji del škatle:

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Zdravilo je učinkovito tudi, če se žival zmoči.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

Samo za zunanjo uporabo.

Ena pipeta za pse ≤ 4 kg.



Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 1,5 kg.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije.

Načeto pipeto uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0005/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix 100 mg + 500 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Ena 1,0-ml pipeta vsebuje:
100 mg imidakloprida, 500 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete



4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



> 4 kg ≤ 10 kg


5. INDIKACIJE

Škatla: sprednji del škatle:

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.



Ne uporabite pri mačkah.



Škatla: zadnji del škatle:

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Zdravilo je učinkovito tudi, če se žival zmoči.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

Samo za zunanjo uporabo.

Ena pipeta za pse $> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$.



Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 4 kg.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije.

Načeto pipeto uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Shranjujte pri temperaturi pod 25°C .

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0005/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix 250 mg + 1250 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 2,5-ml pipeta vsebuje:
250 mg imidakloprida, 1250 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete



4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



> 10 kg ≤ 25 kg

5. INDIKACIJE

Škatla: sprednji del škatle:

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.



Klop



Bolha



Komar



Peščena muha



Hlevska muha



Lišmanioza



Uš

Ne uporabite pri mačkah.



Škatla: zadnji del škatle:

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.


Zdravilo je učinkovito tudi, če se žival zmoči.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

Samo za zunanjo uporabo.

Ena pipeta za pse $> 10 \text{ kg} \leq 25 \text{ kg}$



Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 10 kg.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije.

Načeto pipeto uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Shranjujte pri temperaturi pod 25°C .

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0005/003

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix 400 mg + 2000 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 4,0-ml pipeta vsebuje:
400 mg imidakloprida, 2000 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete



4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



> 25 kg ≤ 40 kg

5. INDIKACIJE

Škatla: sprednji del škatle:

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.



Klop



Bolha



Komar



Peščena muha



Hlevska muha



Lišmanioza



Uš

Ne uporabite pri mačkah.



Škatla: zadnji del škatle:

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.


Zdravilo je učinkovito tudi, če se žival zmoči.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

Samo za zunanjo uporabo.

Ena pipeta za pse $> 25 \text{ kg} \leq 40 \text{ kg}$.



Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 25 kg.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije.

Načeto pipeto uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Shranjujte pri temperaturi pod 25°C .

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0005/004

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix 600 mg + 3000 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 6,0-ml pipeta vsebuje:
600 mg imidakloprida, 3000 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 pipete



4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



> 40 kg ≤ 60 kg

5. INDIKACIJE

Škatla: sprednji del škatle:

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.



Klop



Bolha



Komar



Peščena muha



Hlevska muha



Lišmanioza



Uš

Ne uporabite pri mačkah.



Škatla: zadnji del škatle:

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.


Zdravilo je učinkovito tudi, če se žival zmoči.

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.

Samo za zunanjo uporabo.

Ena pipeta za pse $> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$



Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 40 kg.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v enem letu po odpiranju mošnjička iz folije.

Načeto pipeto uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Po odprtju mošnjička iz folije shranjujte na suhem mestu pri temperaturi pod 30°C .

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0005/005

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

PIPETA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

MOŠNJIČEK IZ FOLIJE

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije.

Uporabite v enem letu po odpiranju mošnjička iz folije. [Velja samo za 6,0 ml]