

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Récipient protecteur en plastique (100 ml, 250 ml, 500 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Taurador 10 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par ml:

Doramectine 10,0 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 ml

250 ml

500 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins et porcins.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée (bovins).

Voie intramusculaire (ovins et porcins).

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Bovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou génisses gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la date prévue de parturition.

Ovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les brebis gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 70 jours précédant la date prévue de parturition.

Porcins :

Viande et abats: 77 jours.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans 28 jours.

Après ouverture utiliser avant...

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V663863

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Etiquette (100 ml, 250 ml, 500 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Taurador 10 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par ml:

Doramectine 10,0 mg

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins et porcins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée (bovins).

Voie intramusculaire (ovins et porcins).

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Bovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou génisses gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la date prévue de parturition.

Ovins :

Viande et abats: 70 jours.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les brebis gestantes productrices de lait destiné à la consommation humaine au cours des 70 jours précédant la date prévue de parturition.

Porcins :

Viande et abats: 77 jours.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans 28 jours.

Après ouverture utiliser avant...

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

|                         |
|-------------------------|
| <b>9. NUMÉRO DU LOT</b> |
|-------------------------|

Lot {numéro}