

MARKĒJUMS
V/MRP/15/0041

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1 x vai 5 x 100 ml kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Coglapix suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 2 ml deva satur:

Actinobacillus pleuropneumoniae inaktivēts serotips 1 (celms NT3) un

Actinobacillus pleuropneumoniae inaktivēts serotips 2 (celmi PO, U3, B4, SZ II)

izsakot

Apx I toksoīdu min. 28,9 ELISA vienības / ml

Apx II toksoīdu min. 16,7 ELISA vienības / ml

Apx III toksoīdu min. 6,8 ELISA vienības / ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

5 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 - 8°C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

1107 Budapešta, Szállás u. 5.

Ungārija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/15/0041

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**100 ml flakons****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS****Coglapix** suspensija injekcijām cūkām**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS**

Katra 2 ml deva satur:

Actinobacillus pleuropneumoniae inaktivēts serotips 1 (celms NT3) un*Actinobacillus pleuropneumoniae* inaktivēts serotips 2 (celmi PO, U3, B4, SZ II)

izsakot

Apx I toksoīdu min. 28,9 ELISA vienības / ml

Apx II toksoīdu min. 16,7 ELISA vienības / ml

Apx III toksoīdu min. 6,8 ELISA vienības / ml

3. ZĀĻU FORMA**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

i.m.

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

Pēc caurduršanas izlietot 10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 - 8°C).
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapešta, Szállás u. 5.
Ungārija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/15/0041

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot: