

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Doos met injectieflacon(s) van 50 ml, 100 ml en 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Labiprofen 150 mg/ml oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke ml bevat:


Ketoprofen 150 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
12 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rundvee, varkens en paarden

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair of intraveneus gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijden:

Rundvee:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: nul uur

Paarden:

Vlees en slachtafval: 1 dag

Melk: niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 3 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Te gebruiken voor:....

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Labiana Life Sciences, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V587546

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**100 ml en 250 ml-injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Labiprofen 150 mg/ml oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden


2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Elke ml bevat:

Ketoprofen 150 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Rundvee, varkens en paarden

**4. TOEDIENINGSWEG (EN)**

Intramusculair of intraveneus gebruik.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijden:

Rundvee:

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: nul uur

Paarden:

Vlees en slachtafval: 1 dag

Melk: niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 3 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Te gebruiken voor:....

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN


Labiana Life Sciences, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****50 ml-injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Labiprofen 150 mg/ml oplossing voor injectie

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Elke ml bevat:

Ketoprofen 150 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Te gebruiken voor:.....