

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1578

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārba 20ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
Etikete 100 ml, 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl 10% 100 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Marbofloxacinum

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur: marbofloksacīns 100 mg/ml.

Palīgvielas: dinātrija edetāts, tioglicerols, m-krezols,

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

20ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un sivēnmātes.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem

Pasteurella multocida, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* un *Mycoplasma bovis* jutīgu celmu izraisītu respiratoru infekciju ārstēšanai.

Pret marbofloksacīnu jutīgu *E. coli* celmu izraisītu akūtu mastītu ārstēšanai laktācijas periodā.

Sivēnmātēm

Pret marbofloksacīnu jutīgu *bakteriālu* celmu izraisīta MMA sindroma ārstēšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Liellopiem: subkutāni, intramuskulārai, intravenozai lietošanai.

Cūkām: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

Pienam: 1,5 dienas (36 stundas).

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/03/1578

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1578

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etikete 20 ml, 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl 10% 100 mg/ml, šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Marbofloxacinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Marbofloxacinum 100 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 ml

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(I)

Liellopiem:

s.c., i.m., i.v.

Cūkām:

i.m.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ**

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem - 6 dienas, cūkām - 4 dienas.

Pienam: 1,5 dienas (36 stundas).

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.