

Angaben auf der äußeren Umhüllung
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hormon ReVet RV13 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Glandula suprarenalis (suis) C9, 1,43 mg Glandula thymi (suis) C9, 1,43 mg Hypophysis (suis) C9, 1,43 mg Ovarium (suis) C9, 1,43 mg Pancreas (suis) C9, 1,43 mg Testis (suis) C9, 1,43 mg Thyreoidinum (suis) C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Hautstoffwechsel-Störungen,
- Verdauungs-Störungen,
- Blutzucker-Schwankungen,
- Fruchtbarkeits-Störungen,
- Übergewicht,
- Untergewicht,
- Wachstums-Störungen,
- Veränderungen des Blutbildes,
- Krankheiten des Immunsystems,
- Unterfunktion der Nebennierenrinde (unterstützend),
- Prostatavergrößerung,
- vorzeitige Alterung.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30050

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf kleinem Behältnis
Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hormon ReVet RV13 – Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Glandula suprarenalis (suis) C9, 1,43 mg Glandula thymi (suis) C9, 1,43 mg Hypophysis (suis) C9, 1,43 mg Ovarium (suis) C9, 1,43 mg Pancreas (suis) C9, 1,43 mg Testis (suis) C9, 1,43 mg Thyreoidinum (suis) C9.

3. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

4. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

9. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH ▪ A-5400 Hallein

10. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30050

Angaben auf der äußeren Umhüllung
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hormon ReVet RV13 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Glandula suprarenalis (suis) C9, 1,43 mg Glandula thymi (suis) C9, 1,43 mg Hypophysis (suis) C9, 1,43 mg Ovarium (suis) C9, 1,43 mg Pancreas (suis) C9, 1,43 mg Testis (suis) C9, 1,43 mg Thyreoidinum (suis) C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETEDie Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören:

- Hautstoffwechsel-Störungen,
- Verdauungs-Störungen,
- Blutzucker-Schwankungen,
- Fruchtbarkeits-Störungen,
- Übergewicht,
- Untergewicht,
- Wachstums-Störungen,
- Veränderungen des Blutbildes,
- Krankheiten des Immunsystems,
- Unterfunktion der Nebennierenrinde (unterstützend),
- Prostatavergrößerung,
- vorzeitige Alterung.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30050

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf dem Behältnis
Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Hormon ReVet RV13 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Glandula suprarenalis (suis) C9, 1,43 mg Glandula thymi (suis) C9, 1,43 mg Hypophysis (suis) C9, 1,43 mg Ovarium (suis) C9, 1,43 mg Pancreas (suis) C9, 1,43 mg Testis (suis) C9, 1,43 mg Thyreoidinum (suis) C9.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere
Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGNUMMER

Zul. Nr.: 8-30050

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}