

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Камфор-салициликов унгвент
Camphor –Salicylicum unguent
Маз за кожа за агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 100 g се съдържат:
Активни вещества:
Camphor 15.0 g
Salicylic acid 7.5 g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 g

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Действа антисептично, антимикотично, кератолитично и ревулсивно. Улеснява резорбцията на инфилтратите от мястото на възпалението. Проявява антиревматичен ефект. Ветеринарният лекарствен продукт е високо ефективен при лечение на травматични и ревматични възпаления на мускулите и ставите, при мастити, тендовагинити, тендинити, флегмони, бурзити и др.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула часа.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-1449

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пластмасова туба от 50 g.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Камфор-салициликов унгвент

Camphor –Salicylicum unguent

Маз за кожа за агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В 100 g се съдържат:

Активни вещества:

Camphor 15.0 g

Salicylic acid 7.5 g

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Камфор-салициликов унгвент

Camphor –Salicylicum unguent

Маз за кожа за агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

2. Състав

В 100 g се съдържат:

Активни вещества:

Camphor 15.0 g

Salicylic acid 7.5 g

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Агнета, ярета, телета, кози, овце, крави, коне и кучета.

4. Показания за употреба

Действа антисептично, антимикотично, кератолитично и ревулсивно. Улеснява резорбцията на инфилтратите от мястото на възпалението. Проявява антиревматичен ефект. Ветеринарният лекарствен продукт е високо ефективен при лечение на травматични и ревматични възпаления на мускулите и ставите, при мастити, тендовагинити, тендинити, флегмони, бурзити и др.

5. Противопоказания

Да не се използва конюнктивално, поради дразнещото си действие.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някои от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Да се пази от контакт с очите. При случаен контакт с очите, същите се измиват обилно с умерена струя вода.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към камфора и салицилова киселина трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

7. Неблагоприятни реакции

Няма известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За прилагане върху кожата.

Кожата на заболялия участък предварително се почиства и застригва. Втрива се посредством шпатула, еднократно – вечер, в продължение на 4-5 дни.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Моля, вижте т.8.

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-1449

Пластмасова туба от 50 g.

15. Дата на последната редакция на текста

02/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР