

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tolfine, 40 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine.
Tolfenaminsäure.

2. WIRKSTOFF

Acidum tolfenamicum 40 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE

50 ml, 100 ml, 250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rinder und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Rind: bei Atemwegerkrankungen: 2 mg/kg (1 ml/20 kg) IM.
bei Mastitiden: 4 mg/kg (1 ml/10 kg) IV.
Schwein: 2 mg/kg (1 ml/20 kg) IM.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rind:	Schwein:
IM: Essbare Gewebe: 14 Tage.	IM: Essbare Gewebe: 16 Tage.
Milch: 0 Tage.	
IV: Essbare Gewebe: 7 Tage.	
Milch: 0 Tage.	

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Vetoquinol NV/SA
Galileilaan 11/401
B-2845 Niel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V198475

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tolfine, 40 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Schweine.
Tolfenaminsäure.

2. WIRKSTOFF(E)

Acidum tolfenamicum 40 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml, 100 ml, 250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rinder und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind: IM, IV.

Schwein: IM.

8. WARTEZEIT

Rind:

IM: Essbare Gewebe: 14 Tage; Milch: 0 Tage.

IV: Essbare Gewebe: 7 Tage; Milch: 0 Tage.

Schwein:

IM: Essbare Gewebe: 16 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbruch verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Originalbehältnis aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK " FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Vetoquinol NV/SA
Galileilaan 11/401
B-2845 Niel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V198475

16. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot.