

B. NOTICE

**NOTICE
AVICAS®**

- 1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**
Titulaire d'enregistrement: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze
Fabricant: Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem
- 2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**
AVICAS®
- 3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**
Par comprimé: Febantel 15 mg - Cellulos. microcristall. - Sod. Starch Glycoll. - Polysorb. - Polyvidon - Silic. colloid. anhydr. - Magn. stear - Lactose q.s. ad 105 mg.
- 4. INDICATION(S)**
Traitement de verminoses chez les pigeons, causées par Ascaridia columbae (ascaridiose) et Capillaria spp. (capillariose).
- 5. CONTRA-INDICATIONS**
Ne pas traiter les pigeons pendant la mue et l'accouplement et ne pas administrer aux pigeons qui nourrissent leurs pigeonnaux.
Uniquement à l'usage chez le pigeon, non destiné à la consommation humaine.
- 6. EFFETS INDÉSIRABLES**
On ne connaît pas d'effets indésirables à dose thérapeutique.
- 7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**
Pigeons, non destinés à la consommation humaine.
- 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**
Dosage: 30 mg/kg. Ce dosage correspond à un comprimé par pigeon, administré directement dans le bec. Répéter ce traitement après 8 jours.
En cas d'infection grave de capillariose: traitez les pigeons pendant deux jours et répétez le traitement après une semaine.
- 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**
Voie orale. Un comprimé par pigeon, administré directement dans le bec.
- 10. TEMPS D'ATTENTE**
Uniquement à l'usage chez le pigeon, non destiné à la consommation humaine.
La consommation des pigeons traités avec l'Avicas peut compromettre la santé du consommateur.
- 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**
Conserver à une température ambiante (15-25°C)

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Traitez tous les pigeons du pigeonnier en même temps. Après le traitement, nettoyez le pigeonnier à fond pour éviter la réinfection. Pour le moment aucun effet négatif est constaté pour le febantel sur la reproduction.

L'utilisation fréquente et répétée augmente le risque de résistance.

La consommation des pigeons traités avec l'Avicas peut compromettre la santé du consommateur.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que des emballages non-utilisés ne contaminent pas l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

02/2012

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Pour usage vétérinaire

Délivrance libre

BE-V168323