

TEXTOS DE ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA con 1 VIAL MONODOSIS + 1 VIAL DISOLVENTE (1 DOSIS)
CAJA con 6 VIALES MONODOSIS + 6 VIALES DISOLVENTE (6 DOSIS)
CAJA CON 1 VIAL 5 DOSIS + 1 VIAL DISOLVENTE (5 DOSIS)
CAJA CON 10 VIALES 5 DOSIS + 10 VIALES DISOLVENTE (50 DOSIS)

O
CN.xxxxxxx

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VETERIN ANESTRO 100 UI – 50 UI/ml
POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE
Gonadotropina sérica equina
Gonadotropina coriónica

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada dosis contiene:

Vial polvo

Sustancias activas:

Gonadotropina sérica equina para uso veterinario (PMSG) 400 UI

Gonadotropina coriónica (HCG) 200 UI.

Excipientes, c.s.

Vial disolvente

Agua para preparaciones inyectables 4 ml.

El producto es reconstituido en el momento de su empleo.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo y disolvente para solución inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

1 VIAL MONODOSIS + 1 VIAL DISOLVENTE (1 DOSIS)
6 VIALES MONODOSIS + 6 VIALES DISOLVENTE (6 DOSIS)
1 VIAL 5 DOSIS + 1 VIAL DISOLVENTE (5 DOSIS)
10 VIALES 5 DOSIS + 10 VIALES DISOLVENTE (50 DOSIS)

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-03

5. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdas reproductoras)

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Inducción y sincronización del celo en cerdas jóvenes y en cerdas reproductoras tras el destete.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o subcutánea.
Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

Leer el prospecto contenido en el envase.

10. FECHA DE CADUCIDAD

Cad: Mes / Año.
Periodo de validez después de su reconstitución: Uso inmediato.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).
Conservar los viales en el embalaje exterior con objeto de protegerlos de la luz y la humedad

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE.

Uso Veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVASA-FARMAVIC, S.A.
Ctra Sant hipòlit, km 71.
08503 Gurb-Vic (Barcelona)
Tel. 938860100

16. NUMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Reg. Nº 2150 ESP

17. NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote:

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE PEQUEÑO TAMAÑO

VIALES DE POLVO DE 1 Y 5 DOSIS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VETERIN ANESTRO 100 UI - 50 UI/ml
POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE
Gonadotropina sérica equina
Gonadotropina coriónica

2. CANTIDAD DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Cada dosis contiene:
Gonadotropina sérica equina para uso veterinario (PMSG) 400 UI
Gonadotropina coriónica (HCG) 200 UI

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

1 dosis
5 dosis

4. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea

5. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días

6. LOTE

Lote:

7. CADUCIDAD

CAD: Mes /año
Período de validez después de su reconstitución: Uso inmediato



8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE PEQUEÑO TAMAÑO
VIALES DE DISOLVENTE DE 1 Y 5 DOSIS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VETERIN ANESTRO 100 UI - 50 UI / ml
POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE
Gonadotropina sérica equina
Gonadotropina coriónica

2. CANTIDAD DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Agua para preparaciones inyectables

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

4 ml
20 ml

4. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea

5. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días

6. LOTE

Lote:

7. CADUCIDAD

CAD: Mes /año
Período de validez después de su reconstitución: Uso inmediato

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”



Uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.