

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachteln oder Schachteln aus Kunststoff

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nobivac Pi Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (1 ml) enthält:

Canines Parainfluenzavirus, Stamm Cornell, lebend, attenuiert: $5,5 \log_{10}$ - $7,3 \log_{10}$ GKID₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 x 1 Dosis

10 x 1 Dosis

25 x 1 Dosis

50 x 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach der Rekonstitution innerhalb von 30 Minuten verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH
AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.02805.01.1
AT: Z. Nr. 841060

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett für Glasfläschchen - Lyophilisat (Fläschchen mit 1 Dosis)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nobivac Pi



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Pro Dosis:

CPI, lebend: 5,5 – 7,3 log₁₀ GKID₅₀

1 Dosis

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach der Rekonstitution innerhalb von 30 Minuten verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
--

Etikett für Glasfläschchen – Lösungsmittel (Fläschchen mit 1 Dosis)
--

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nobivac Solvens
- steriles gepuffertes Lösungsmittel

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

1 Dosis
(1ml)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}