

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**  
**Blister**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Norocarp 50 mg Tabletten für Hunde  
Carprofen

**2. ZULASSUNGSINHABER**

Norbrook Laboratories Limited

**3. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**5. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
**Umkarton Blisterpackung**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Norocarp 50 mg Tabletten für Hunde  
Carprofen

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 Tablette enthält:

**Wirkstoff:**

Carprofen                      50 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Tabletten zum Eingeben.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Blister zu 10 Tabletten in Faltkartons mit 20, 100 oder 500 Tabletten.

**5. ZIELTIERART**

Hund

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen, die durch muskuloskeletale Erkrankungen und durch degenerative Gelenkserkrankungen verursacht werden. Zur Weiterbehandlung von postoperativen Schmerzen nach vorangegangener parenteraler Analgesie.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit: Nicht zutreffend.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Warnhinweise für den Anwender:

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage vorzuzeigen.

Nach Gebrauch Hände waschen.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.  
Vor Licht schützen.  
Trocken lagern.  
Blister im Umkarton aufbewahren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Ireland

Vertrieb in Österreich:  
Pro Zoon Pharma GmbH  
Weinberggasse 17  
4611 Buchkirchen

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-00622

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

## Etikett Tablettenbehältnis-Kunststoffdose

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Norocarp 50 mg Tabletten für Hunde  
Carprofen

### 2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:

#### Wirkstoff:

Carprofen                      50 mg

### 3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten zum Eingeben.  
Die Tablette kann in zwei gleich große Hälften geteilt werden.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 oder 500 Tabletten

### 5. ZIELTIERART

Hund

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen, die durch muskuloskeletale Erkrankungen und durch degenerative Gelenkerkrankungen verursacht werden. Zur Weiterbehandlung von postoperativen Schmerzen nach vorangegangener parenteraler Analgesie.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Täglich 4 mg Carprofen je kg Körpergewicht.

Die Anfangsdosis von 4 mg/kg Körpergewicht pro Tag kann einmalig oder aufgeteilt auf 2 gleichgroße Dosen verabreicht werden. Die tägliche Dosis kann abhängig vom klinischen Verlauf reduziert werden.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem klinischen Verlauf der Erkrankung. Eine Langzeitbehandlung sollte nur unter regelmäßiger tierärztlicher Aufsicht erfolgen.

Die angegebene Dosis darf nicht überschritten werden.

Zur postoperativen Verlängerung der analgetischen und entzündungshemmenden Wirkung kann eine parenterale präoperative Behandlung, die mit einem injizierbaren Carprofen eingeleitet wurde, 5 Tage lang mit Carprofen Tabletten (4mg/kg/Tag) fortgesetzt werden.

Nicht verabreichte Tablettenteile sollten in die Blisterpackung zurückgelegt und innerhalb von 48 Stunden verbraucht werden.

Dosierungstabelle:

Körpergewicht (kg)	Anzahl der 2 x täglich zu verabreichenden Tabletten
12.5	-
25.0	-
37.5	--
50.0	--

#### 8. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend.

#### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht anwenden bei Katzen.

Nicht gleichzeitig mit oder innerhalb von 24 Stunden nach einem anderen steroidalen oder nichtsteroidalen Antiphlogistika verabreichen.

Nicht anwenden bei Hunden, die an einer Herz- Leber oder Nierenerkrankung leiden, oder wenn die Gefahr zur gastrointestinalen Ulzeration oder Blutungsneigung besteht, oder bei denen eine Blutdyskrasie nachgewiesen wurde.

Die Anwendung bei älteren Hunden, kann erhöhte Risiken beinhalten. Falls die Anwendung angezeigt ist, empfiehlt sich eventuell eine Reduzierung der Dosis und eine sorgfältige klinische Überwachung.

Wegen der Gefahr einer erhöhten renalen Toxizität ist die Anwendung bei dehydrierten, hypovolämischen oder hypotensiven Hunden zu vermeiden.

Die gleichzeitige Verabreichung von potentiell nephrotoxischen Arzneimitteln ist zu vermeiden.

Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Hündinnen.

Nicht anwenden bei Welpen die jünger als 4 Monate sind.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### 10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

#### 11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

Trocken lagern.

#### 12. BESONDERE VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

#### 13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Ireland

Vertrieb in Österreich:  
Pro Zoon Pharma GmbH  
Weinberggasse 17  
4611 Buchkirchen

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-00622

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}