

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

1x10 mL, 10x10 mL, 1x50 mL, 1x100 mL / boîte en carton
10x10 mL / boîte en plastique contenant 10 emplacements

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

BOVALTO Respi 4 suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**Par dose (2 mL) :**

Virus respiratoire syncytial bovin inactivé, souche BIO-24 PR* \geq 1

Virus parainfluenza 3 bovin inactivé, souche BIO-23 PR* \geq 1

Virus de la diarrhée virale bovine inactivé, souche BIO-25 PR* \geq 1

Mannheimia haemolytica inactivée, sérotype A1 souche DSM 5283 PR* \geq 1

* Puissance relative

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1x10 mL

10x10 mL

1x50 mL

1x100 mL

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et à transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V483271 (Flacon verre type I)

BE-V483280 (Flacon verre type II)

BE-V483297 (Flacon HDPE)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon : 100 mL****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

BOVALTO Respi 4 suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 mL) :

Virus respiratoire syncytial bovin inactivé, souche BIO-24 PR* \geq 1Virus parainfluenza 3 bovin inactivé, souche BIO-23 PR* \geq 1Virus de la diarrhée virale bovine inactivé, souche BIO-25 PR* \geq 1*Mannheimia haemolytica* inactivée, sérotype A1 souche DSM 5283 PR* \geq 1

* Puissance relative

100 mL

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie sous-cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/yyyy}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et à transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRES DE PETITE TAILLE**

Flacon : 10 ml, 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

BOVALTO Respi 4



2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

10 ml

50 ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.