

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Pappkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HIPRAGUMBORO CW Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF**Jede Dosis enthält:**

Attenuiertes Lebendvirus der Infektiösen Bursitis (IBDV),
Stamm CH/80..... $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀ *
*zellkulturinfektiöse Dosis 50 %.

3. PACKUNGSGRÖSSEN

1 000 Dosen
5 000 Dosen
10 000 Dosen
10 x 1 000 Dosen
10 x 5 000 Dosen
10 x 10 000 Dosen

4. ZIELTIERART

Hühner.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C – 8 °C).
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V395333

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HIPRAGUMBORO CW Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Jede Dosis enthält:**

Attenuiertes Lebendvirus der Infektiösen Bursitis (IBDV), Stamm CH/80 $10^{3,5} - 10^{5,5}$ CCID₅₀*

* zellkulturinfektiöse Dosis 50 %.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verwenden.

5. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 000 Dosen

5 000 Dosen

10 000 Dosen