

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ataxxa 2000 mg/400 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 4,0 ml Pipette enthält:

Permethrin 2000,0 mg

Imidacloprid 400,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 4,0 ml

3 x 4,0 ml

4 x 4,0 ml

6 x 4,0 ml

10 x 4,0 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

25 - 40 kg



5. ANWENDUNGSGEBIETE

Entfernt Zecken und Flöhe.

Wirkt abweisend gegen Zecken, Sand-und Stechmücken.

Verringerung des Übertragungsrisikos von caniner Leishmaniose.



Ixodida



Ctenocephalides felis



Ctenocephalides felis larvae




Phlebotomus perniciosus



Aedes aegypti

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 836581

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}



Nicht bei Katzen anwenden.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Folienbeutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ataxxa

25 - 40 kg



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN


Permethrin/Imidacloprid
2000 mg/400 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}



KRKA

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Pipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ataxxa

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

25 - 40 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

KRKA