

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS – KENNZEICHNUNG KOMBINIERT MIT DEN ANGABEN DER PACKUNGSBEILAGE

Etikett auf 500 ml und 1 Liter Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

F10 Antiseptische Lösung gebrauchsfertig, Lösung zur Anwendung auf der Haut

2. ZUSAMMENSETZUNG

1 l Lösung enthält:

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,11 g

Alkyl(C12-C16)-dimethylbenzylammoniumchlorid 0,10 g

klare farblose Lösung

3. PACKUNGSGRÖSSE

500 ml

1 Liter

4. ZIELTIERART(EN)

Frettchen

Brieftaube

Ziervogel

Zwergkaninchen

Kleinnager

Terrarium-Tiere

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete

Das Tierarzneimittel ist ein antiseptisches Präparat, das gegen Bakterien, Pilze, und Viren wirksam ist. Es kann zur Wundspülung und Hautdekontamination verwendet werden.

6. GEGENANZEIGEN

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den/die Wirkstoff(e).

7. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten:

Vermeiden Sie beim Auftragen des Tierarzneimittels den Kontakt mit den Augen des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Kontakt mit Haut, Schleimhäuten, Augen und orale Aufnahme vermeiden.

Tragen Sie beim Umgang mit dem Tierarzneimittel Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Nach der Behandlung Hände waschen.

Bei versehentlichem Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife waschen.

Verschmutzte Kleidung unmittelbar ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Beim Umgang mit dem Tierarzneimittel nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei versehentlichem Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Geben Sie Wasser zu trinken.

Bei versehentlichem Augenkontakt Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach möglich. Spülen Sie die Augen weiterhin mit Wasser.

Wenn Reizungen der Haut auftreten oder bei Kontakt mit den Augen suchen Sie sofort einen Arzt auf und zeigen Sie dem Arzt das Etikett.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Umweltschutz:

Das Tierarzneimittel darf nicht in natürlichen Gewässern ausgebracht werden, da es für Fische und andere Wasserorganismen gefährlich sein kann.

Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels ist während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode nicht erwiesen. Nur nach der Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Tierarzt oder die behandelnde Tierärztin verwenden.

Besondere Anwendungsbeschränkungen und besondere Anwendungsbedingungen:

Von der Zulassung freigestelltes Tierarzneimittel nach § 4 Absatz 1 Tierarzneimittelgesetz.

Es ist verboten, dieses Tierarzneimittel bei anderen Tieren als den folgenden Heimtieren anzuwenden:

In Aquarien oder Teichen gehaltene Tiere, Zierfische, Ziervögel, Brieftauben, Terrarientiere, Kleinnager, Frettchen oder Hauskaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Wesentliche Inkompatibilitäten:

Nicht mit anderen Tierarzneimitteln mischen.

Nicht mit Seifen und anderen Chemikalien mischen

8. NEBENWIRKUNGEN

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Die Meldungen sind vorzugsweise durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt über das nationale Meldesystem an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) oder an den Freistellungsinhaber zu senden. Die Kontaktdaten sind im letzten Abschnitt der Packungsbeilage angegeben. Meldebögen und Kontaktdaten des BVL sind auf der Internetseite <https://www.vet-uaw.de/> zu finden oder können per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden. Für Tierärzte besteht die Möglichkeit der elektronischen Meldung auf der oben genannten Internetseite.

9. DOSIERUNG FÜR JEDE ZIELTIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Wundspülung

Spülen Sie die Wundstelle nach Bedarf.

Hautdekontamination

Tragen Sie das Tierarzneimittel äußerlich als Wasch-, Sprüh- oder Einweichlösung auf und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Wenn sich die Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt.

10. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Hinweise für die richtige Anwendung

Verwenden Sie dieses Tierarzneimittel nur wie auf dem Etikett angegeben. Vor Gebrauch Hände reinigen.

11. WARTEZEITEN

Wartezeiten

Nicht zutreffend.

12. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Unter 30°C lagern.

Trocken lagern.

Im Originalbehältnis an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (nach „Exp.“) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Das Tierarzneimittel darf nicht in natürliche Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

14. EINSTUFUNG VON TIERARZNEIMITTELN

Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

15. FREISTELLUNGSNUMMER UND PACKUNGSGRÖSSEN

VF7010787

Packungsgrößen

500 ml Flasche aus Kunststoff

1 Liter Flasche aus Kunststoff mit integrierter Dosierkammer

16. DATUM DER LETZTEN ÜBERARBEITUNG DER KENNZEICHNUNG

Datum der letzten Überarbeitung der Kennzeichnung

{MM/ JJJJ}

17. KONTAKTANGABEN

Kontaktangaben

Freistellungsinhaber und Kontaktangaben zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

F10 Biocide Products Limited
Einheit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork, CO.
CORK
Irland
Tel: +44 741 973 0441
info@f10biocideproducts.ie

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Papageienzucht Bürkle e.K
Bosenstein 8
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald
Deutschland
Tel: +49 174 210 2275

Lokale Vertreter:

Tierarztpraxis Dr. Marcellus Bürkle
Eisenbahnstraße 32
77855 Achern
Deutschland
Tel: +49 7841 6656873

M & S Reptilien
Albstraße 18/1+2
78056 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Tel: +49 7425 31448

Wachtel-Shop
Senefelderstraße 27
74182 Obersulm
Deutschland
Tel: +49 7134 9174410

18. WEITERE INFORMATIONEN

Frei verkäuflich

19. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

20. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

21. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}