

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA s 5 vialami po 4 ml in ŠKATLA s 5 vialami po 20 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Paracox 5 suspenzija za peroralno suspenzijo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En odmerek (0,004 ml):

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500 – 650 oocist
<i>Eimeria maxima</i> CP	200 – 260 oocist
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 – 130 oocist
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000 – 1300 oocist
<i>Eimeria tenella</i> HP	500 – 650 oocist

3. VELIKOST PAKIRANJA

5 x 4 ml (1000 odmerkov)
5 x 20 ml (5000 odmerkov)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Peroralna uporaba.

Vehikel lahko uporabite za razprševanje pri piščancih.

7. KARENCA

Karenca: nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {dd/mm/llll}

Načeto/razredčeno zdravilo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Intervet International BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0251/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA (4 ml in 20 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Paracox 5



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Na odmerek (0,004 ml):

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500 – 650 oocist
<i>Eimeria maxima</i> CP	200 – 260 oocist
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 – 130 oocist
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000 – 1300 oocist
<i>Eimeria tenella</i> HP	500 – 650 oocist

4 ml (1000 odmerkov)

20 ml (5000 odmerkov)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {dd/mm/llll}

Načeto/razredčeno zdravilo uporabite takoj.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI VEHIKLA**PLASTENKA (100 ml in 500 ml)****1. IME VEHIKLA**

Vehikel za razprševanje pri piščancih

Plastenka 100 ml

Plastenka 500 ml

2. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci.

3. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo za Paracox-5/-8.

4. ROK UPORABNOSTI

Exp. {mm/llll}

5. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi med 2 °C – 25 °C.

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International BV

7. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}