

### **ANHANG III**

### **KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

## **ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Faltkarton**

### **1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Clinacin 300 mg Tabletten für Hunde

### **2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Tablette enthält:  
Clindamycin (als Clindamycinhydrochlorid) 300 mg

### **3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Polyethylen-Flaschen:

6, 10, 14, 16, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 200 Tabletten

Blister:

6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500 oder 1000 Tabletten

### **4. ZIELTIERART(EN)**

Hund.

### **5. ANWENDUNGSGEBIETE**

### **6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

### **7. WARTEZEIT**

### **8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Geteilte Tabletten innerhalb von 72 Stunden aufbrauchen.

### **9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Geteilte Tabletten in der Originalverpackung aufbewahren.  
Tablettenteile, welche nach der letzten Verabreichung übrigbleiben, sollten entsorgt werden.  
Blister im Umkarton aufbewahren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

8-00812

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{Polyethylen-Flasche / Blister}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Clinacin 300 mg Tabletten für Hunde

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Tablette enthält:  
Clindamycin (als Clindamycinhydrochlorid) 300 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Hund.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN****6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Geteilte Tabletten innerhalb von 72 Stunden aufbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Geteilte Tabletten in der Originalverpackung aufbewahren.  
Tablettenteile, welche nach der letzten Verabreichung übrigbleiben, sollten entsorgt werden.  
Blister im Umkarton aufbewahren.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blister

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Clinacin



### 2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Clindamycin 300 mg/Tablette

### 3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

### 4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}