

**Angaben auf der äußeren Umhüllung**  
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Febrisept ReVet RV11 – Globuli für Tiere

**2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Globuli enthält:

2,00 mg Belladonna C6, 2,00 mg Hepar sulfuris C12, 2,00 mg Lachesis C9, 2,00 mg Phytolacca C6, 2,00 mg Pyrogenium C 12.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

**4. PACKUNGSGRÖSSE**

10 g

**5. ZIELTIERARTEN**

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

**6. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Entzündungen und Infektionen unterschiedlicher Ursache mit Schmerz, Schwellung, Fieber, Eiterung und Sepsis bei allen Zieltierarten,
- Einschuss des Pferdes,
- Druse des Pferdes (unterstützend),
- eitrige Gebärmutterentzündung der Hündin (offene Pyometra),
- Euterentzündung des Rindes und anderer Tierarten,
- Scheidenphlegmone, Klauenlederhautentzündung und Zwischenklauen-Phlegmone des Rindes,
- Mandel- und Lymphknotenentzündung, Abszesse, Wundinfektionen und Nabelinfektionen bei allen Zieltierarten,
- Gesäuge- und Gebärmutterentzündung mit Milchmangel der Sauen (Mastitis-Metritis-Agalaktie-Komplex),
- Schweinerotlauf (unterstützend).

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

---

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere  
Apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:  
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30020

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**Angaben auf kleinem Behältnis**  
Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Febrisept ReVet RV11 – Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

**2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Globuli enthält:

2,00 mg Belladonna C6, 2,00 mg Hepar sulfuris C12, 2,00 mg Lachesis C9, 2,00 mg Phytolacca C6, 2,00 mg Pyrogenium C 12.

**3. PACKUNGSGRÖSSE**

10 g

**4. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit: Null Tage.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis&gt; {MM/JJJJ}

**8. VERMERK " FÜR TIERE"**

Für Tiere.

**9. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

**10. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30020

**Angaben auf der äußeren Umhüllung**  
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Febrisept ReVet RV11 – Globuli für Tiere

**2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Globuli enthält:

2,00 mg Belladonna C6, 2,00 mg Hepar sulfuris C12, 2,00 mg Lachesis C9, 2,00 mg Phytolacca C6, 2,00 mg Pyrogenium C 12.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

**4. PACKUNGSGRÖSSE**

42 g

**5. ZIELTIERARTEN**

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

**6. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Entzündungen und Infektionen unterschiedlicher Ursache mit Schmerz, Schwellung, Fieber, Eiterung und Sepsis bei allen Zieltierarten,
- Einschuss des Pferdes,
- Druse des Pferdes (unterstützend),
- eitrige Gebärmutterentzündung der Hündin (offene Pyometra),
- Euterentzündung des Rindes und anderer Tierarten,
- Scheidenphlegmone, Klauenlederhautentzündung und Zwischenklauen-Phlegmone des Rindes,
- Mandel- und Lymphknotenentzündung, Abszesse, Wundinfektionen und Nabelinfektionen bei allen Zieltierarten,
- Gesäuge- und Gebärmutterentzündung mit Milchmangel der Sauen (Mastitis-Metritis-Agalaktie-Komplex),
- Schweinerotlauf (unterstützend).

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

---

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere  
Apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:  
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30020

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**Angaben auf dem Behältnis**  
Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Febrisept ReVet RV11 – Globuli für Tiere

**2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Globuli enthält:

2,00 mg Belladonna C6, 2,00 mg Hepar sulfuris C12, 2,00 mg Lachesis C9, 2,00 mg Phytolacca C6, 2,00 mg Pyrogenium C 12.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

**4. PACKUNGSGRÖSSE**

42 g

**5. ZIELTIERARTEN**

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

**6. ANWENDUNGSGEBIETE****7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit: Null Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

---

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere  
Apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:  
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30020

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}