

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Omdoos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexashot 2 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Elke ml bevat:

**Werkzaam bestanddeel:**

Dexamethason 2,00 mg  
(overeenkomend met dexamethason natriumfosfaat 2,63 mg)

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 ml

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen, paarden, varkens, honden en katten

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden:

Intramusculaire, intraveneuze of intra-articulaire injectie.

Runderen, varkens, honden en katten:

Intramusculaire injectie.

**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijden:

**Runderen:**

Vlees en slachtafval: 8 dagen

Melk: 72 uur

**Varkens:**

Vlees en slachtafval: 2 dagen

**Paarden:**

Vlees en slachtafval: 8 dagen

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor...

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

{Het logo van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen}

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V500311

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexashot 2 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Elke ml bevat:

**Werkzaam bestanddeel:**

Dexamethason	2,00 mg
(overeenkomend met dexamethason natriumfosfaat	2,63 mg)

**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen, paarden, varkens, honden en katten

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden:

Intramusculaire, intraveneuze of intra-articulaire injectie.

Runderen, varkens, honden en katten:

Intramusculaire injectie.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijden:

**Runderen:**

Vlees en slachtafval: 8 dagen

Melk: 72 uur

**Varkens:**

Vlees en slachtafval: 2 dagen.

**Paarden:**

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor...

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL  
BRENGEN**

{Het logo van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen}

**9. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}