

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Pappschachtel (mit 1 oder 50 Applikationsspritzen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FUREXEL COMBI Paste zum Eingeben

2. WIRKSTOFFE

Jedes Gramm enthält:

Ivermectin 15,5 mg

Praziquantel 77,5 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Spritze mit 7,74 g

1 Spritze mit 9,68 g

1 Spritze mit 14,19 g

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

7. WARTEZEIT

Wartezeit: Essbare Gewebe: 30 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahre verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren. Nach Gebrauch die Applikationsspritze wieder verschließen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V279221

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Applikationsspritze****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FUREXEL COMBI

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Ivermectin: 15,5 mg/g
Praziquantel: 77,5 mg/g

7,74 g
9,68 g
14,19 g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...