

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja 1 x 100 ml, 10 x 100 ml

1. HEITI DÝRALYFS

Procamidol vet. 20 mg/ml stungulyf, lausn

procaini hydrochloridum

2. VIRK INNIHALDSEFNI**Hver ml inniheldur:**

Prókaínhýdróklóríð 20 mg
(jafngildir 17,3 mg af prókaíni)

3. PAKKNINGASTÆRÐ

100 ml

10 x 100 ml

4. MARKDÝRATEGUNDIR

Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, hundar, kettir.

5. ÁBENDINGAR**6. ÍKOMULEIÐIR**

Til notkunar undir húð, við taugar og utanbasts.

7. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.

Rofna pakkningu skal nota innan 28 daga.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Geymið við lægri hita en 25°C eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

10. VARNADARORÐIN „LESIÐ FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN“

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

11. VARNADARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf.

12. VARNADARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

13. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VetViva Richter (lógó)

14. MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/2/13/012/01

15. LOTUNÚMER

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

100 ml hettuglös úr gleri af tegund II (Ph. Eur.), með tappa úr brómóbútýlgúmmí og álhettu

1. HEITI DÝRALYFS

Procamidor vet. 20 mg/ml stungulyf

procaini hydrochloridum

2. VIRK INNIHALDSEFNI

procaini hydrochloridum

20 mg/ml

3. MARKDÝRATEGUNDIR

Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, hundar, kettir.

4. ÍKOMULEIÐIR

Undir húð, við taugar, utanbasts.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

6. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.

Rofna pakkningu skal nota innan 28 daga. Notið fyrir:

7. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Verjið gegn ljósi. Geymið við lægri hita en 25°C eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

8. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VetViva Richter (lógó)

9. LOTUNÚMER

Lot

100 ml