

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

**FORMATO 4726 mg (5.000.000 UI):**  
**CAJA CON 1 VIAL DE DISOLVENTE + 1 VIAL DE POLVO.**

Símbolos "O" y C.N.

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MASTIVET PARENTERAL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable  
Penetamato iohidrato

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada vial de polvo contiene:

**Sustancia activa:**

Penetamato iohidrato.....4726 mg (5.000.000 UI)

Una vez reconstituido, 1 ml de suspensión contiene 236,3 mg de penetamato iohidrato (250.000 UI)

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo y disolvente para suspensión inyectable

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

Caja con 1 vial de disolvente + 1 vial de polvo con 4726 mg

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación)

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

### 7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía intramuscular. Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Tiempo de espera:  
Carne 4 días. Leche: 60 horas

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}  
Una vez reconstituido, utilizar antes de 7 días  
Fecha límite de su utilización:

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.  
La suspensión reconstituida deberá conservarse en nevera (entre 2°C y 8°C)

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

DIVASA - FARMAVIC S.A.  
Ctra. Sant Hipòlit, km 71 - 08503 GURB – VIC (Barcelona)



**16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2883 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

**FORMATO 9452 mg (10.000.000 UI):**  
**CAJA CON 1 VIAL DE DISOLVENTE + 1 VIAL DE POLVO**  
**CAJA CON 10 VIALES DE DISOLVENTE + 10 VIALES DE POLVO**

Símbolos “O” y C.N.

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MASTIVET PARENTERAL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable  
Penetamato iohidrato

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA**

Cada vial de polvo contiene:

**Sustancia activa:**

Penetamato iohidrato .....9452 mg (10.000.000 UI)

Una vez reconstituido, 1 ml de suspensión contiene 236,3 mg de penetamato iohidrato  
(250.000 UI)

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Polvo y disolvente para suspensión inyectable

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

Caja con 1 vial de disolvente + 1 vial de polvo con 9452 mg  
Caja con 10 viales de disolvente + 10 viales de polvo con 9452 mg

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (vacas en lactación)

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Lea el prospecto antes de usar.

**7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Administrar por vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

#### **8. TIEMPO DE ESPERA**

Tiempo de espera:

Carne 4 días. Leche: 60 horas

#### **9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

#### **10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Una vez reconstituido, utilizar antes de 7 días

Fecha límite de utilización:

#### **11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

La suspensión reconstituida deberá conservarse en nevera (entre 2°C y 8°C)

#### **12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

#### **13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario

#### **14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

DIVASA - FARMAVIC S.A.  
Ctra. Sant Hipòlit, km 71 - 08503 GURB – VIC (Barcelona)

**16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2883 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**  
**ETIQUETA DEL VIAL DE VIDRIO (POLVO)**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MASTIVET PARENTERAL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable  
Penetamato iohidrato

**2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA**

Cada vial contiene 4726 mg (5.000.000 UI) de penetamato iohidrato  
Cada vial contiene 9452 mg (10.000.000 UI) de penetamato iohidrato

**3. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O NÚMERO DE DOSIS**

4726 mg (5.00.000 UI)  
9452 mg (10.000.000 UI)

**4. VIA DE ADMINISTRACIÓN**

Intramuscular  
Lea el prospecto antes de usar

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:  
Carne: 4 días  
Leche: 60 horas

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}  
Una vez reconstituido utilizar antes de 7 días.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**  
**ETIQUETA DEL VIAL DE VIDRIO (DISOLVENTE)**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MASTIVET PARENTERAL 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable  
Penetamato iohidrato

**2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA**

No aplicable

**3. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O NÚMERO DE DOSIS**

18 ml  
36 ml

**4. VIA DE ADMINISTRACIÓN**

Intramuscular  
Lea el prospecto antes de usar

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:  
Carne: 4 días  
Leche: 60 horas

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}  
Una vez reconstituido utilizar antes de 7 días.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario