



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón pipetas de 2 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dixie Permetrina 1.430 mg solución spot on

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Permetrina (40:60) 1.430 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120, 150 pipetas de 2 ml.

4. ESPECIES DE DESTINO

Perros

5. INDICACIONES DE USO

Tratamiento y prevención de las infestaciones por parasitos externos en perros producidas por pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*). El medicamento veterinario previene las infestaciones hasta 4 semanas tras su administración.

Un tratamiento proporciona efecto insecticida durante 3 semanas contra mosquitos (*Aedes aegypti*).

Un tratamiento proporciona efecto repelente durante 1 semana contra flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*).

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea al prospecto antes de usar.

Unción dorsal puntual

La dosis recomendada es:

1 pipeta de 2ml para perros de peso entre 15-30kg

Método de administración:

Extraer una pipeta del envase:

Paso 1: El perro debe de permanecer de pie para facilitar la aplicación.

Sostener la pipeta en posición vertical. Golpear suavemente la parte estrecha de la pipeta para asegurarse que el contenido se encuentra en el cuerpo de la parte principal de la misma. Romper la parte superior de la pipeta por la línea perforada indicada.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Página 1 de 4

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Paso 2: Separar el pelo entre las escápulas hasta que la piel quede visible

Paso 3 (perros de 15-30kg): Utilice una pipeta. El contenido de la pipeta debe de estar igualmente dividido entre dos puntos entre las escápulas y la base de la cola.

7. TIEMPOS DE ESPERA

No procede.

8. FECHA CADUCIDAD

Exp {mes/año}

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en el envase original.

Conservar a temperatura inferior a 25°C

10. LA ADVERTENCIA «LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR».

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE «MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS»

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3773 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Pipetas 2 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dixie Permetrina

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Permetrina (40:60) 1.430 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mes/año}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS BLISTERS O LAS TIRAS**Blíster de aluminio****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Dixie Permetrina

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Permetrina (40:60) 1.430 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mes/año}