

TEXTOS DE ETIQUETADO

TEXTOS DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO

1. ETIQUETA DEL VIAL DE 50 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

50ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com



2. ETIQUETA DEL VIAL DE 100 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%
100ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

3. ETIQUETA DEL VIAL DE 200 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

200ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:.

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com



4. **ETIQUETA DEL VIAL DE 250 ML.**

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

250ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com



5. ETIQUETA DEL VIAL DE 500 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%
500ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

6. **CAJA UNITARIA DEL VIAL DE 50 ML.**

Cara principal

Promectine
Ivermectina (DCI) 1%
50ml
Solución inyectable
Vía subcutánea
Para uso veterinario

Cara posterior

Cara lateral izquierda

Promectine
Ivermectina (DCI) 1%
Solución inyectable
Vía subcutánea
Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Reg. nº: 1475 ESP

Cara lateral derecha

Cara inferior

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España
www.invesagroup.com

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Cara superior

Promectine
Ivermectina (DCI) 1%
Solución inyectable



Vía subcutánea
Para uso veterinario

7. CAJA UNITARIA DEL VIAL DE 100 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

100ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Reg. nº: 1475 ESP

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España.

www.invesagroup.com

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

8. CAJA UNITARIA DEL VIAL DE 200 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

200ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

9. CAJA UNITARIA DEL VIAL DE 250 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

250ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

10. CAJA UNITARIA DEL VIAL DE 500 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%
500ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com



11. CAJA ENVASE CLINICO DE 6, 10 Ó 12 VIALES DE 50 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%
6 x 50ml, 10 x 50ml o 12 x 50ml.
Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO FRACCIONAR SU VENTA.

DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

12. CAJA ENVASE CLINICO DE 6, 10 Ó 12 VIALES DE 100 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

6 x 100ml, 10 x 100ml o 12 x 100ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO FRACCIONAR SU VENTA.

DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

13. CAJA ENVASE CLINICO DE 6, 10 Ó 12 VIALES DE 200 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

6 x 200ml, 10 x 200ml o 12 x 200ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO FRACCIONAR SU VENTA.

DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

14. CAJA ENVASE CLINICO DE 6, 10 Ó 12 VIALES DE 250 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

6 x 250ml, 10 x 250ml o 12 x 250ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 ° C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO FRACCIONAR SU VENTA.

DISPENSACIÓN CON RECETA VETERINARIA.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com

15. CAJA ENVASE CLINICO DE 6, 10 Ó 12 VIALES DE 500 ML.

Promectine

Ivermectina (DCI) 1%

6 x 500ml, 10 x 500ml o 12 x 500ml

Solución inyectable

Vía subcutánea

Para uso veterinario

Composición: Ivermectina, 10 mg; Alcohol bencílico, 23,2 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml.

Especies de destino: Bovinos.

Advertencias especiales: Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Tiempo de espera: Carne: 49 días. Leche: No está permitido su uso en hembras en lactación cuya leche se destina al consumo humano. No administrar a hembras en gestación, destinadas a la producción de leche para consumo humano, en los dos meses anteriores al parto.

Condiciones de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz. El período de validez del envase una vez abierto es de 28 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

No fraccionar su venta.

Dispensación con receta veterinaria.

Instrucciones completas en el prospecto.

Dir. Téc. Farmacéutico: Joaquina Peña

Reg. nº: 1475 ESP

Nº de lote:

Fecha fab.:

Fecha cad.:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Invesa

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España

www.invesagroup.com