

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**20 ml (10 doses), 100 ml (50 doses), 100 ml (100 doses) et 12 x 100 ml (12 x 100 doses) :  
lyophilisat + solvants dans un même emballage extérieure**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Enterisol Ileitis lyophilisat et solvant pour suspension buvable pour porcins

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Par dose (2 ml) :

Souche *Lawsonia intracellularis* vivante atténuée (MS B3903) : 10<sup>4,9</sup> - 10<sup>6,1</sup> DICT<sub>50</sub>

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Lyophilisat et solvant pour suspension buvable

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

20 ml (10 doses) + 20 ml (solvant)

100 ml (50 doses) + 100 ml (solvant)

100 ml (100 doses) + 200 ml (solvant)

12 x 100 ml (12 x 100 doses) + 12 x 200 ml (solvant)

**5. ESPÈCES CIBLES**

Porcin

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : zéro jour.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après reconstitution, à utiliser dans 4 heures.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Élimination : lire la notice.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Allemagne

Représentant local :  
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23  
1050 Bruxelles

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V272517

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Lyophilisat 100 ml (50 doses) et 100 ml (100 doses)****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Enterisol Ileitis lyophilisat pour suspension buvable pour porcins

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

Par dose (2 ml):

Souche *Lawsonia intracellularis* vivante atténuée (MS B3903) : 10<sup>4,9</sup> - 10<sup>6,1</sup> DICT<sub>50</sub>**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Lyophilisat pour suspension buvable

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 ml (50 doses)

100 ml (100 doses)

**5. ESPÈCES CIBLES**

Porcin

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : zéro jour.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après reconstitution, à utiliser dans 4 heures.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT****13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »****15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Boehringer IngelheimVetmedica GmbH  
Allemagne**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V272517

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****Lyophilisat 20 ml (10 doses)****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Enterisol Ileitis lyophilisat pour suspension buvable

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Par dose (2 ml) :  
Souche *Lawsonia intracellularis* vivante atténuée (MS B3903)

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

20 ml (10 doses)

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : zéro jour.

**6. NUMÉRO DE LOT**

Lot {numéro}

**7. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}  
Après reconstitution, à utiliser dans 4 heures.

**8. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »**

À usage vétérinaire.

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DU SOLVANT****Solvant 20 ml, 100 ml, 200 ml****1. DÉNOMINATION DU SOLVANT**

Solvant pour Enterisol Ileitis

**2. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

20 ml

100 ml

200 ml

**3. VOIE D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

**4. CONDITIONS DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré.

Protéger de la lumière.

Ne pas congeler.

**5. NUMÉROT DE LOT**

Lot {numéro}

**6. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

**7. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »**

À usage vétérinaire.