

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 20 ml
Caja con 1 vial de 100 ml
Caja con 1 vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TOLFEDIAN 40 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Ácido tolfenámico40,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml
100ml,
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, perros y gatos

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea

7. TIEMPO(S) DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Inyección intramuscular:

Carne: 12 días

Leche: Cero horas

Inyección intravenosa:

Carne: 4 días

Leche: 24 horas

Porcino:

Carne: 16 días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SUPER'S DIANA, S.L.

14. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3811 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot: {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial – 20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TOLFEDIAN 40 mg/ml solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Ácido tolfenámico40,0 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot: { número }

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. { mm/aaaa }

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización:....

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial – 100 ml / 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TOLFEDIAN 40 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Ácido tolfenámico40,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, perros y gatos

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea

Lea el prospecto antes de usar

5. TIEMPO(S) DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

I.M.: Carne: 12 días. Leche: Cero horas

I.V.: Carne: 4 días. Leche: 24 horas

Porcino:

Carne: 16 días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización:.....

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SUPER'S DIANA, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot: { número }