

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 4 JERINGAS INTRAMAMARIAS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ILOVET-SECADO 600 mg suspensión intramamaria.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria de 3 g contiene:

Principio activo:

Eritromicina 600 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 jeringas

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en secado).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 7 días

Leche: 1 día tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 40 días.

41 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 40 días o inferior.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar la jeringa en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CZ Vaccines S.A.U.

14. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1252 ESP.

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

ETIQUETA DE LA JERINGA

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ILOVET-SECADO 600 mg suspensión intramamaria

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria de 3 g contiene:

Eritromicina 600 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato