



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ketink 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Ketoprofeno, 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y caballos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular o intravenosa.

Porcino: vía intramuscular.

Caballos: vía intravenosa.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne (bovino, porcino, caballos): 4 días.

Leche (bovino): cero horas.

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para el consumo humano.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.
No refrigerar o congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Industrial Veterinaria, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2432 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**VIAL 100 ml y 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Ketink 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Ketoprofeno, 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y caballos

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular o intravenosa.

Porcino: vía intramuscular.

Caballos: vía intravenosa.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne (bovino, porcino, caballos): 4 días.

Leche (bovino): cero horas.

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

No refrigerar o congelar.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



Industrial Veterinaria, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}