

## ÉTIQUETAGE

### MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

**Boîte en carton**

#### 1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

VIRBACTAN 150 MG POMMADE INTRAMAMMAIRE

#### 2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Un applicateur pré-rempli de 3 g contient :  
Cefquinome (sous forme de sulfate) : 150,0 mg

#### 3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Boîte de 1 sachet de 4 applicateurs et de 4 serviettes nettoyantes.  
Boîte de 5 sachets de 4 applicateurs et de 20 serviettes nettoyantes.  
Boîte de 6 sachets de 4 applicateurs et de 24 serviettes nettoyantes.  
Boîte de 15 sachets de 4 applicateurs et de 60 serviettes nettoyantes.  
Boîte de 30 sachets de 4 applicateurs et de 120 serviettes nettoyantes.

#### 4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches au tarissement).

#### 5. INDICATIONS

#### 6. VOIES D'ADMINISTRATION

Administration intramammaire.



#### 7. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 2 jours

Lait : période de tarissement > 5 semaines : 1 jour après vêlage

période de tarissement ≤ 5 semaines : 36 jours après traitement

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V270733

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****(Sachet / Etiquette)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VIRBACTAN 150 MG POMMADE INTRAMAMMAIRE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Un applicateur pré-rempli de 3 g contient :  
Cefquinome (sous forme de sulfate) : 150,0 mg

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches au tarissement).

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.  
Administration intramammaire.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 2 jours  
Lait : 1 jour après vêlage lorsque la période de tarissement est supérieure à 5 semaines  
36 jours après traitement lorsque la période de tarissement est au maximum de 5 semaines

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT  
PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Applicateur pré-rempli de 3 g**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VIRBACTAN

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

150,0 mg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREPTION**

Exp. {mm/aaaa}