

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Doos 1x 1000 doses (10 ml)
Doos 1 x 5000 doses (100 ml)
Doos 1 x 2500 doses (25 ml)
Doos 10 x 1000 doses (10 x 10 ml)
Doos 12 x 5000 doses (12 x 100 ml)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Cevac Salmovac lyofilisaat voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis:

Salmonella enterica, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, stam 441/014 (adenine en histidine auxotroof), levend 1 - 8 x 10⁸ CFU*

*CFU: Colony Forming Unit

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 x 1000 doses
1 x 5000 doses
1 x 2500 doses
10 x 1000 doses
12 x 5000 doses

4. DOELDIERSOORTEN

Kip (ouerdieren en leghennen).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor gebruik in drinkwater

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 6 weken

Eieren: 3 weken

Niet gebruiken binnen 3 weken vóór het begin van de legperiode.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie: binnen 4 uur gebruiken

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.
Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V597644 (Injectieflacon glas type I)
BE-V597653 (Injectieflacon glas type II)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**5000 doses flacon (100 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Cevac Salmovac lyofilisaat voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis:

Salmonella enterica, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, stam 441/014 (adenine en histidine auxotroof), levend 1 - 8 x 10⁸ CFU*

*CFU: Colony Forming Unit

3. DOELDIERSOORTEN

Kip (ouderdieren en leghennen).

4. TOEDIENINGSWEGEN

Voor gebruik in drinkwater.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 6 weken

Eieren: 3 weken

Niet gebruiken binnen 3 weken vóór het begin van de legperiode.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie: binnen 4 uur gebruiken.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.

Beschermen tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****1000 doses flacon (10 ml)****2500 doses flacon (25 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Cevac Salmovac

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN*Salmonella enterica***3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie, binnen 4 uur gebruiken.