

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Coenzyme Compositum Veterinario

Medicinale omeopatico veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate

Soluzione iniettabile ed orale

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Germania

Distributore:

Guna S.p.a.
Via Palmanova 71
20132 Milano
Italia

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Coenzyme Compositum Veterinario

Medicinale omeopatico veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI

INGREDIENTI

Una fiala da 5,0 ml contiene:

Acidum ascorbicum	D6	50.0 mg
Acidum alpha-ketoglutaricum	D8	50.0 mg
Acidum cis-aconiticum	D8	50.0 mg
Acidum citricum	D8	50.0 mg
Acidum fumaricum	D8	50.0 mg
Acidum malicum	D8	50.0 mg
Acidum succinicum	D8	50.0 mg
Adenosinum triphosphoricum	D10	50.0 mg
Barium oxalsuccinicum	D10	50.0 mg
Beta vulgaris rubra	D4	50.0 mg
Coenzym A	D8	50.0 mg
Cysteinum	D6	50.0 mg

Hepar sulfuris	D10	50.0 mg
Nadidum	D8	50.0 mg
Natrium pyruvicum	D8	50.0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	50.0 mg
Nicotinamidum	D6	50.0 mg
Pulsatilla pratensis	D6	50.0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Sulfur	D10	50.0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Acidum thiocticum	D6	50.0 mg
Cerium oxalicum	D8	50.0 mg
Magnesium oroticum dihydricum	D6	50.0 mg
Manganum phosphoricum	D6	50.0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	50.0 mg

Eccipienti:

Acqua per preparazioni iniettabili

Cloruro di sodio.

4. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale. Soluzione limpida incolore.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali con ipersensibilità nota alle sostanze attive o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia: secondo la prescrizione del medico veterinario.


Via di somministrazione: intramuscolare, endovenosa, sottocutanea, intradermica, orale

Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili. Non usare il prodotto se si osservano dei segni visibili di deterioramento.

Istruzioni per l'apertura della fiala:



Aprire le fiale con cura, seguendo attentamente le istruzioni. Non è necessario tagliare il vetro per aprire la fiala. Prendere la fiala con la parte più sottile rivolta verso l'alto e tenerla leggermente inclinata. Picchiare la parte alta della fiala per far scendere la soluzione. Rompere la fiala facendo pressione sulla zona dove si trova il puntino colorato. L'eventuale residuo nella fiala deve essere gettato.

10. TEMPO DI ATTESA

Zero giorni.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Tenere le fiale nell'imballaggio esterno per proteggerle dalla luce solare diretta.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Periodo di validità dopo la prima apertura della fiala: usare immediatamente e non conservare.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'iniezione di questo medicinale deve essere eseguita solo da un veterinario o da persone qualificate che hanno sufficiente conoscenza della corretta tecnica di iniezione

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti devono somministrare il prodotto con cautela.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione si raccomanda di somministrare medicinali omeopatici solamente sotto il diretto controllo del medico veterinario.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note reazioni di interazione.

Informare il veterinario qualora il vostro animale stia assumendo altri medicinali.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Non pertinente

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

8/7/2020

15. ALTRE INFORMAZIONI

Modalità di dispensazione

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

ETICHETTATURA

<INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO>

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Coenzyme Compositum Veterinario

Medicinale omeopatico veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate

Soluzione iniettabile ed orale

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

Una fiala da 5,0 ml (5,0 g)

Acidum ascorbicum	D6	50.0 mg
Acidum alpha-ketoglutaricum	D8	50.0 mg
Acidum cis-aconicum	D8	50.0 mg
Acidum citricum	D8	50.0 mg
Acidum fumaricum	D8	50.0 mg
Acidum malicum	D8	50.0 mg
Acidum succinicum	D8	50.0 mg
Adenosinum triphosphoricum	D10	50.0 mg
Barium oxalsuccinicum	D10	50.0 mg
Beta vulgaris rubra	D4	50.0 mg
Coenzym A	D8	50.0 mg
Cysteinum	D6	50.0 mg
Hepar sulfuris	D10	50.0 mg
Nadidum	D8	50.0 mg
Natrium pyruvicum	D8	50.0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	50.0 mg
Nicotinamidum	D6	50.0 mg
Pulsatilla pratensis	D6	50.0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Sulfur	D10	50.0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	50.0 mg
Acidum thiocticum	D6	50.0 mg
Cerium oxalicum	D8	50.0 mg
Magnesium oroticum dihydricum	D6	50.0 mg
Manganum phosphoricum	D6	50.0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	50.0 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale

4. CONFEZIONI

5 fiale da 5,0 ml

50 fiale da 5,0 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli

6. MODALITÀ E VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Posologia: secondo la prescrizione del medico veterinario.

Vie di somministrazione: intramuscolare, endovenosa, sottocutanea, intradermica ed orale.

7. TEMPO DI ATTESA

Tempo di attesa: Zero giorni.

8. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

9. DATA DI SCADENZA

SCAD: { mese/anno }

Dopo l'apertura: usare immediatamente e non conservare.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere le fiale nel loro imballaggio per proteggerle dalla luce solare diretta.

11. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

12. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

SOLO PER USO VETERINARIO

13. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO LOTTI DI FABBRICAZIONE:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Germania

Distributore:
GUNA S.p.a.
Via Palmanova 71
20132 Milano - Italia

15. NUMERI DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Confezione da 5 fiale da 5 ml A.I.C. n.105220014
Confezione da 50 fiale da 5 ml A.I.C. n.105220026

16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto Nr.: {numero}

Inserire codice a lettura ottica

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONDIZIONAMENTI PRIMARI DI
PICCOLE DIMENSIONI**

{FIALE}

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Coenzyme Compositum Veterinario
Medicinale omeopatico veterinario.

2. QUANTITÀ DI PRINCIPI ATTIVI

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

fiala da 5,0 ml

4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

i.m., s.c., e.v., i.d., os

5. TEMPO DI ATTESA

Tempo di attesa: 0 giorni.

6. NUMERO DI LOTTO

Lot.: {numero}

7. DATA DI SCADENZA

SCAD {MM/AAAA}

Dopo l'apertura: usare immediatamente e non conservare.

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"