

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudelko tekturowe z 1 fiolką 100 ml****Pudelko tekturowe z 1 fiolką 250 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Probencyl 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Benzylopenicylina prokainowa (jednowodna).....300 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGA PODANIA**

Podanie domięśniowe. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

7. OKRESY KARENCJI**Okresy karencji****Świnie:**

Tkanki jadalne: 6 dni dla czasu trwania leczenia 3–5 dni.

8 dni dla czasu trwania leczenia 6–7 dni.

Bydło:

Tkanki jadalne: 6 dni dla czasu trwania leczenia 3–5 dni.

8 dni dla czasu trwania leczenia 6–7 dni.

Mleko: 96 godzin (4 dni).

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:.....

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2873/19

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Fiolka 100 ml

Fiolka 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Probencil 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Benzylopenicylina prokainowa (jednowodna).....300 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie.

4. DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 6 dni dla czasu trwania leczenia 3–5 dni.

8 dni dla czasu trwania leczenia 6–7 dni.

Bydło:

Tkanki jadalne: 6 dni dla czasu trwania leczenia 3–5 dni.

8 dni dla czasu trwania leczenia 6–7 dni.

Mleko: 96 godzin (4 dni)

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

9. NUMER SERII

Lot {numer}